

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชคนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวิทิต ชูศรียิ่ง ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดปภีบัตรราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๕๐๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๘๑/๒๒๓,๙๑/๒๓๖ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวรำคำนา เลี่ยมวีไล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายอัครวิทย์ ใจไกรตันกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล pragmatika หนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๓๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๕๕๒๑๒๒๐๓๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย ยี่ห้อ SINO MDT รุ่น SN-S1 จำนวน ๘ (แปด) เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๕,๙๐๖.๕๔ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทห้าสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานั้น

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย



(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดปภี

ปฏิบัตรราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... นางสาวรำคำนา เลี่ยมวีไล ผู้ขาย

(นางสาวรำคำนา เลี่ยมวีไล)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางรติชา แก้วกันใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|--|-----------------------|------|
| ๓.๑ ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน | จำนวน ๕ (สี่) | หน้า |
| ๓.๒ ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ | จำนวน ๔ (สี่) | หน้า |
| ๓.๓ ผนวก ๓ แคตตาล็อก | จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) | หน้า |
| ๓.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ (สอง) | หน้า |
| ๓.๕ ผนวก ๕ เอกสารบริษัทฯ | จำนวน ๒๗ (สี่สิบเจ็ด) | หน้า |

ความไม่ได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เป็นสำคัญ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม จากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อำเภอจุฬาลงกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งที่บหอหรือเครื่องรักพันผูกโดยเรียบร้อย โดยผู้เสนอราคาจะต้องฝึกสอนการใช้และการซ่อมบำรุง ให้กับผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญาฯ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ โรงพยาบาลสหด อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการของ ผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจสอบสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับประทานว่า สิ่งของที่ผู้ชายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ แห่งพระราชบัญญัติที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ชายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดหากไม่ได้แต่งงานกับมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ชาย แต่ถ้าเป็นไปได้ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดได้ ก็ให้ดำเนินการตามที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นมาของคู่สมรส แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดได้ ก็ให้ดำเนินการตามที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นมาของคู่สมรส

(លេខីត្ត)..... ធម្មតា

(นายวิทิต ชัยรุ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยอด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....ธนากร พล เว็บไซต์.....ผู้ชาย

(นางสาววรรณคณา เลี่ยมวีไล)


ผู้ร้ายเมืองคำบางกาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ผู้สอน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันก)

นักจัดการงานทั่วไป/ภารกิจเต็มการ

(ລວມສືບ)  ຂໍເຊົາ ၁၃၅

(นางรัตนา ภักดีปุ่ม)

ພະເວັງກາລືອກສີ່ພໍຊົນ ເກມເກຣ

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซึ้งอุตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ซึ่งธนาคารทหารไทยธนชาต สาขา อุดมสุข ชื่อบัญชี บริษัท เอเชีย เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด เลขที่บัญชี
๑๐๑๑๐๐๘๘๘๐ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายใด ๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวงเดือนั้น ๆ

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญาดังข้อต่อไปนี้เป็นเวลา๒(สอง)ปีนับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายนอกห้องดูดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตั้งเดิม ภายใน๑๕(สิบห้า)วันนับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อ มีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุகิค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเงื่อน หรือให้ผู้อื่นทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่เขตใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญาณี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสรีไทย ๔๖ (สวนสยาม) เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๗๒๗๖๓ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละห้าสิบของราคารับซื้อทั้งหมดตามสัญญา مامอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ស៊ុនខោល) ធម្មោល

(นายวิทิต ชัชรียิ่ง)

นายแพทย์ชานาณการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลือด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ) ธีรเดช วงศ์ชัย ผู้ชาย

(นางสาววรร庄คณา เลี้ยงนวีโภ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันก)

บัญชีด้านการงานที่ทางไป | วิธีการ

(ลงชื่อ)  พยaya

(ເງິນຮັດຕືອນເຍວ ແກ້ວກັ້ວປິລ)

ພາຍວັດ ເກລີຂ່າວສີ້ເໝັ້ນວິຊາ

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมาให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีค่าเบี้ย เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดสั่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับเอกสารเดินทางจากบุคคลอื่น สัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคากลับที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย



(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรีวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหราช

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ภูริศานา ณัฐนวัฒน์ ผู้ขาย

(นางสาววรรณคณา เลี้ยมวีระ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางรติชยา แก้วกันใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๔ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาน้ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาน้ำสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ โดยสินเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อหากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเงินจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขาย ที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดรีดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ด้านบนคือภาระที่ร่วงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการสุขาภิบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นลื้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ผู้ซื้อได้รับส่วนลดค่าปรับ ๕๐% ของจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องชำระ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕๐ บาท ต่อวัน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นลื้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายวิวิธ ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นางสาววรรณนา เลี้ยงวิไล)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางรติชา แก้วกันใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความมิตรหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่งผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจถูกความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ 

(ลงชื่อ).....
ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพร

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

(นางสาวรำคำนา เลี่ยมวีไล)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....
พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานที่ปรึกษา

(ลงชื่อ).....
พยาน

(นางรติชยา แก้วกันใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดเอกสารประกอบสัญญา
ซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

๑. ผนวก ๑ รายการคุณลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน	จำนวน ๕ (สี่)	หน้า
๒. ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ	จำนวน ๕ (สี่)	หน้า
๓. ผนวก ๓ แคตตาล็อก	จำนวน ๗๙ (สิบเจ็ด)	หน้า
๔. ผนวก ๔ ในเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๕. ผนวก ๕ เอกสารบริษัทฯ	จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด)	หน้า

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ

(นายวิทิต ชูศรียิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหราชวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายเกียรติศักดิ์ ตันภู)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... วิภาวดี เวชชวัลัย ผู้ขาย

(นางสาวรังคนา เลี่ยมวีไล)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางรดิษยา แก้วกันใจ)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



หมายเหตุ ผู้ที่ลงนามกำกับในเอกสารแนบท้ายสัญญาทุกแผ่นคือ

- | | |
|----------------------------|--|
| ๑. นายวิทิต ชูศรียิ่ง | ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง |
| | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหราชวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| ๒. นายเกียรติศักดิ์ ตันภู | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๓. นางรดิษยา แก้วกันใจ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๔. นางสาวรังคนา เลี่ยมวีไล | ตำแหน่ง ผู้ขาย (ผู้รับมอบอำนาจ) |

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำที่ต้องการ 1 สาย

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ มีที่ยึดเครื่องเข้ากับเส้น้ำเกลือ
- ๑.๒ หน้าจอแสดงผลชนิด LCD แบบสัมผัส (Touch screen) ขนาด ๓.๕ นิ้ว สามารถป้อนค่าต่าง ๆ ด้วยระบบสัมผัสและปุ่มกดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
- ๑.๓ มีไฟส่องเมื่อเปิดประตูหน้าเครื่อง ช่วยให้เปลี่ยนชุดการให้สารละลายได้ง่ายในเวลาอ忙คุ่น
- ๑.๔ ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส ๒๘๗x๑๖๙x๔๒ มิลลิเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน ๒.๓ กิโลกรัม
- ๑.๕ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่อง Class II, CF
- ๑.๖ มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP๓๓
- ๑.๗ มีการใช้งานแบบใส่สายชุดให้สารละลายเข้าตัวเครื่องในแนวนอน และสามารถเรียงช้อนทับกันได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นระบบ Fully extruded peristaltic infusion
- ๒.๒ สามารถเลือก Infusion Mode ได้อย่างน้อย ๕ โหมด ดังนี้
 - ๒.๒.๑ Rate mode
 - ๒.๒.๒ Drip mode
 - ๒.๒.๓ Time mode
 - ๒.๒.๔ Micro mode
 - ๒.๒.๕ Body-weight mode
 - ๒.๒.๖ Sequence Mode
 - ๒.๒.๗ Gradient Mode
- ๒.๓.๔ Drug Library ได้ถึง ๗๔ รายการ
- ๒.๓ สามารถตั้งอัตราปริมาตรการให้สารละลายขนาด ๖๐ d/ml ที่ใหม่ ต่าง ๆ ดังนี้
 - ๒.๓.๑ Micro Mode ๐.๑ ml/h - ๑๐๐ ml/h
 - ๒.๓.๒ Rate Mode ๐.๑ ml/h - ๑๕๐ ml/h
 - ๒.๓.๓ Drip Mode ๑ d/ml - ๔๐๐ d/m
- ๒.๔ สามารถตั้งอัตราปริมาตรการให้สารละลายขนาด ๖๐ d/ml ที่ใหม่ ต่าง ๆ ดังนี้
 - ๒.๔.๑ Micro Mode ๐.๑ ml/h - ๑๕๐ ml/h
 - ๒.๔.๒ Rate Mode ๐.๑ ml/h - ๖๐๐ ml/h
 - ๒.๔.๓ Drip Mode ๑ d/ml - ๖๐๐ d/m

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาค่าจ้าง		
๑. นางสาวกนกวรรณ ตันติฤทธิพร (ลงชื่อ).....	ลงนาม	
๒. นายนรติชยา แก้วกันใจ (ลงชื่อ).....	ลงนาม	
๓. นางกนกวรรณ ธนันชัย (ลงชื่อ).....	ลงนาม	

บริษัท เอเชี่ยน เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
NATIONAL MEDICAL COMMISSION OF THAILAND

www.asianmedical.com

๒.๕ สามารถตั้ง Near Empty ได้ ดังนี้

๒.๕.๑ Volume mode: ๑-๔ ml

๒.๕.๒ Time mode: ๑-๓๐ min

๒.๖ มีระบบ Night mode ตั้งช่วงเวลา เสียงเตือน และความสว่างได้

๒.๗ สามารถปรับรับความสว่างหน้าจอ(Back light)ได้ ๓๐ ระดับ พร้อมทั้งตั้งหน่วงเวลา ๑๕ วินาที,
๓๐ วินาที, ๑ นาที, ๓ นาที, ๕ นาที

๒.๘ มีระบบตรวจจับความดันทั้งด้านสายและปลายสาย

๒.๙ มีค่าความคละเอียดของอัตราการไหลไม่เกิน ± 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ ๓d/ml

๒.๑๐ สามารถกำหนดปริมาณสารละลายที่จะให้ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ ๐.๐๑-๙๙๙.๙๙ มิลลิลิตร

๒.๑๑ สามารถแสดงจำนวนของสารละลายว่าให้ไปแล้วจำนวนเท่าไร โดยจะมีช่วงระหว่าง ๐.๐๑ -
๙๙๙.๙๙ มิลลิลิตร

๒.๑๒ มีระบบ KVO (Keep vain open) ในอัตรา ๐.๑ - ๕ มิลลิลิตร/ชั่วโมง เมื่อเครื่องให้สารละลายครบ
ปริมาณที่กำหนดไว้ โดยสามารถปรับได้

๒.๑๓ สามารถตั้งเวลาในการให้สารละลายได้สูงสุด ๙๙ ชั่วโมง ๕๙ นาที ๕๙ วินาที

๒.๑๔ มีระบบเร่งการจ่ายสายละลาย (Bolus) ด้วยอัตราการจ่ายสายละลายสูงสุด ๑๕๐๐ มิลลิลิตร/
ชั่วโมง โดยสามารถปรับได้ ๒ แบบ คือ Manual และ Auto

๒.๑๕ มีระบบ Anti-Bolus ป้องกันความดันที่ผิดปกติจากการอุดตัน

๒.๑๖ มี Liquid stop clamp เพื่อป้องกันการไหลของสารละลายเข้าสู่ผู้ป่วย เมื่อประคุณน้ำเครื่องถูกเปิด

๒.๑๗ มีระบบตรวจจับฟองอากาศ (Air bubbles Detection) ในสายโดยมีอัตโนมัติไม่น้อยกว่า

๘ ระดับ (๒๕-๘๐๐ uL.)

๒.๑๘ มีระบบตรวจจับการอุดตันของสารละลายในสาย (Occlusion Detection) ได้โดยอัตโนมัติ
ไม่น้อยกว่า ๑๒ ระดับ (๙๙-๙๐๐mmHg)

๒.๑๙ สามารถปรับระดับความตั้งของสัญญาณเตือนได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ระดับ


๒.๒๐ มีสัญญาณเสียงและแสงแจ้งให้ทราบในกรณีดังต่อไปนี้ Operation Timeout Alarm, Nearly
Empty Alarm, Non-calibration of infusion set, Occlusion, Bubble, Door Open, Finish,
KVO Finish, Drip Sensor Abnormal, No AC Power, Battery Low, Battery Exhausted,
System Error, System Power Error, Over Limit, Drip Clamp Not Closed, Not Installed
Battery, Infusion Speed Abnormal

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคาภารภารกิจ

๑. นางสาวกนกวรรณ ตันติฤทธิพ (ลงชื่อ)... 

๒. นางรติชยา แก้วกันใจ (ลงชื่อ)... 

๓. นางกนกวรรณ ตันติฤทธิพ (ลงชื่อ)... 



- ๒.๒๑ มีระบบ Reminder alarm แสดงที่ด้านบนข้างของหน้าจอ
- ๒.๒๒ มีระบบความจำ(History) เพื่อสามารถตรวจสอบกลับได้เมื่อน้อยกว่า ๒๐๐๐ เหตุการณ์
- ๒.๒๓ สามารถเลือกใช้ชุดการให้สารละลายได้หลากหลายยี่ห้อ และสามารถเพิ่มยี่ห้อได้
อย่างน้อย ๓๓ ยี่ห้อ
- ๒.๒๔ มีขัตต่อสำหรับใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด ๑๒ โวลต์ กรณีใช้ในโรงพยาบาลอุตสาหกรรม
- ๒.๒๕ มีระบบเชื่อมต่อกับ Work Station เพื่อให้สารละลายแบบหลายช่องทาง (Option)

๓. คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ๓.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐ – ๒๔๐ โวลต์ ๕๐ / ๖๐ เฮิรตซ์ หรือต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง ๑๒ โวลต์ได้โดยตรง
- ๓.๒ มีระบบแบนด์เตอร์สำรองชนิด Bi-ion ภายในเครื่อง ประจุไฟเต็มใช้ได้เมื่อน้อยกว่า ๓๐๐ นาที ที่อัตราการไหล ๒๕ มิลลิลิตร/ชั่วโมง
- ๓.๓ มีระบบป้องกันความเสียหายจากปัญหาไฟกระชาก ไฟเกิน เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดความเสียหายให้กับอุปกรณ์
- ๓.๓.๑ แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ ๑๗๖-๒๖๔ โวลต์ กระแสสูงสุดที่ ๑๕ แอมเปอร์ และกำลังไฟสูงสุดที่ ๓๐๐๐ วัตต์
- ๓.๓.๒ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Segment LED Digital
- ๓.๓.๓ สามารถปรับเปลี่ยนการหน่วงเวลาได้ทั้ง ๖ และ ๑๘๐ วินาที
- ๓.๓.๔ เมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า ๑๗๖ โวลต์ หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร L
- ๓.๓.๕ เมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า ๒๖๔ โวลต์ หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร H
- ๓.๓.๖ มีการตัดการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์และรอจนแรงดันกลับสู่สภาวะปกติ เมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าที่สภาวะผิดปกติ เมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ แล้วจะหน่วงเวลาใหม่อีกครั้ง (ตามเวลาที่ตั้งไว้) เมื่อหน่วงเวลาจนครบแล้ว จะจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ เครื่อง Infusion Pump	๑	เครื่อง
๔.๒ อะแดปเตอร์	๑	อัน
๔.๓ คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ	๑	เล่ม
๔.๔ คู่มือการใช้งานภาษาไทย	๑	เล่ม

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- ๑. นางสาวกนกวรรณ ตันติฤทธิพ (ลงชื่อ).....หมายเหตุ.....
- ๒. นางรติชยา แก้วกันใจ (ลงชื่อ).....
- ๓. นางกนกวรรณ ธนันชัย (ลงชื่อ).....




๕. เสื่อฯและพา

- ๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลตลอด
จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศมาแสดง
- ๕.๒ บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี
- ๕.๓ มีใบจดแจ้งรายละเอียดเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดต่ำจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเป็นชื่อบริษัทของผู้เสนอราคางเอง
- ๕.๔ ผู้เสนอราคานั้นจะต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาแสดง
- ๕.๕ ผู้เสนอราคานั้นได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ เพื่อรับมาตรฐาน HA
- ๕.๖ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาดซึ่งมาถูกต้อง
- ๕.๗ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๒ ปี นับจากวันส่งของมอบ
- ๕.๘ ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
ทั้งสิ้น กรุณะแจ้งช่องในระยะประกัน บริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน
๑๕ วัน นับจากวันที่ได้แจ้ง
- ๕.๙ ผู้เสนอราคานั้นจะต้องเตรียมมาสาธิตการใช้งาน พร้อมแบบเอกสารการประเมินการใช้
งานมาแสดง
- ๕.๑๐ ผู้เสนอราคานั้นจะแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมตารางลงรายละเอียดเปรียบเทียบ และทำเครื่องหมายลงหมายเลข
ซึ่งให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวกนกวรรณ ตันติฤทธิพ (ลงชื่อ)..... | | | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางรติชยา แก้วกันใจ (ลงชื่อ)..... | | | กรรมการ |
| ๓. นางกนกวรรณ ธนันชัย (ลงชื่อ)..... | | | กรรมการ |





บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องควบคุมการให้สารนำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย

โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ SINO MDT รุ่น SN-S1


บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ รีทีบีดเครื่องเข้ากับเส้น้ำเกลือ เอกสารหน้า 1, หน้า 4
- 1.2. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD แบบสัมผัส (Touch Screen) ขนาด 3.5 นิ้ว สามารถป้อนค่าต่าง ๆ ด้วยระบบสัมผัสและปุ่มกดเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน เอกสารหน้า 2
- 1.3. มีไฟส่องเมื่อเปิดประตูหน้าเครื่อง ช่วยให้เปลี่ยนชุดการให้สารละลายได้่ายในเวลาอภิภัณฑ์ เอกสารหน้า 10
- 1.4. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า กxยxส 287x168x82 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 2.1 กิโลกรัม เอกสารหน้า 2
- 1.5. ระบบมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่อง Class II, CF เอกสารหน้า 2
- 1.6. มีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP33 เอกสารหน้า 2
- 1.7. มีการใช้งานแบบไส้สายชุดให้สารละลายเข้าตัวเครื่องในแนวนอน และสามารถเรียงช้อนพับกันได้ เอกสารหน้า 3

2. คุณลักษณะเฉพาะ


- 2.1. เป็นระบบ Fully extruded peristaltic infusion เอกสารหน้า 2
- 2.2. สามารถเลือก Infusion Mode ได้อายุร่วม 8 โหมด ดังนี้ เอกสารหน้า 7
 - 2.2.1. Rate mode เอกสารหน้า 7
 - 2.2.2. Drip mode เอกสารหน้า 7
 - 2.2.3. Time mode เอกสารหน้า 7
 - 2.2.4. Micro mode เอกสารหน้า 7
 - 2.2.5. Body-weight mode เอกสารหน้า 7
 - 2.2.6. Sequence Mode เอกสารหน้า 7
 - 2.2.7. Gradient Mode !เอกสารหน้า 7
 - 2.2.8. Drug Library ได้ถึง 144 รายการ เอกสารหน้า 7
- 2.3. สามารถตั้งอัตราปริมาณการให้สารละลายน้ำ 20 d/ml ที่โหมด ต่าง ๆ ดังนี้เอกสารหน้า 12
 - 2.3.1. Micro Mode 0.1 ml/h - 150 ml/h เอกสารหน้า 12
 - 2.3.2. Rate Mode 0.1 ml/h - 1500 ml/h เอกสารหน้า 12
 - 2.3.3. Drip Mode 1 d/ml - 400 d/m เอกสารหน้า 12





บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

- 2.4. สามารถตั้งอัตราปริมาณการให้สารละลายขนาด 60 g/ml ที่โหนด ต่าง ๆ ดังนี้ เอกสารหน้า 12
- 2.4.1. Micro Mode 0.1 ml/h - 150 ml/h เอกสารหน้า 12
 - 2.4.2. Rate Mode 0.1 ml/h - 200 ml/h เอกสารหน้า 12
 - 2.4.3. Drip Mode 1 d/ml - 200 d/m เอกสารหน้า 12
- 2.5. สามารถตั้ง Near Empty ได้ ตั้งนี้ เอกสารหน้า 12
- 2.5.1. Volume mode: 1-5 ml เอกสารหน้า 12
 - 2.5.2. Time mode: 1-10 min เอกสารหน้า 12
- 2.6. มีระบบ Night mode ตั้งช่วงเวลา เสียงเตือน และความสว่าง ได้ เอกสารหน้า 15
- 2.7. สามารถปรับความสว่างหน้าจอ Back light) ได้ 10 ระดับ พร้อมกับตั้งหน่วงเวลา 15 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที, 3 นาที, 5 นาที เอกสารหน้า 2
- 2.8. มีระบบตรวจจับความดันทึบตันสายและปลายสาย เอกสารหน้า 11
- 2.9. มีค่าความละเอียดของอัตราการไหลไม่เกิน ± 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ 3d/ml เอกสารหน้า 8
- 2.10. สามารถกำหนดปริมาณสารละลายที่จะให้ผู้ป่วยได้ตั้งแต่ 0.01-9999.99 มิลลิลิตร เอกสารหน้า 8
- 2.11. สามารถแสดงจำนวนของสารละลายว่าให้ไปแล้วจำนวนเท่าไร โดยจะมีช่วงระหว่าง 0.01-9999.99 มิลลิลิตร เอกสารหน้า 8
- 2.12. มีระบบ KVO (Keep vein open) ในอัตรา 0.1-5 มิลลิลิตร/ชั่วโมง เมื่อเครื่องให้สารละลายครบปริมาณที่กำหนดไว้ โดยสามารถปรับได้ เอกสารหน้า 8
- 2.13. สามารถตั้งเวลาในการให้สารละลายได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที เอกสารหน้า 9
- 2.14. มีระบบเร่งการจ่ายสายละลาย (Bolus) คำว่าอัตราการจ่ายสายละลายสูงสุด 1500 มิลลิลิตร/ชั่วโมง โดยสามารถปรับได้ 2 แบบ คือ Manual และ Auto เอกสารหน้า 8
- 2.15. มีระบบ Anti-Bolus ป้องกันความดันที่ผิดปกติจากการอุดตัน เอกสารหน้า 10
- 2.16. มี Liquid stop clamp เพื่อป้องกันการไหลของสารละลายเข้าสู่ผู้ป่วย เมื่อประตุหน้าน้ำเครื่องถูกเปิด เอกสารหน้า 11, หน้า 16
- 2.17. มีระบบตรวจจับห้องอากาศ (Air bubbles Detection) ในสาย โดยมีอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 8 ระดับ (25-800 uL.) เอกสารหน้า 12
- 2.18. มีระบบตรวจจับการอุดตันของสารละลายในสาย (Occlusion Detection) ได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 12 ระดับ (99-900mmHg) เอกสารหน้า 12
- 2.19. สามารถปรับระดับความดังของสัญญาณเตือน ได้ไม่น้อยกว่า 10 ระดับ เอกสารหน้า 11





บริษัท เอเชีย เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

- 2.20. มีสัญญาณเสียงและแสงแจ้งให้ทราบในการผิดต่อไปนี้ Operation Timeout Alarm, Nearly Empty Alarm, Non-calibration of infusion set, Occlusion, Bubble, Door Open, Finish, KVO Finish, Drip Sensor Abnormal, No AC Power, Battery Low, Battery Exhausted, System Error, System Power Error, Over Limit, Drip Clamp Not Closed, Not Installed Battery, Infusion Speed Abnormal เอกสารหน้า 8
- 2.21. มีระบบ Reminder alarm แสดงที่ด้านบนข้างของหน้าจอ เอกสารหน้า 10
- 2.22. มีระบบความจำ (History) เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ไม่น้อยกว่า 2000 เหตุการณ์ เอกสารหน้า 8
- 2.23. สามารถเลือกใช้ชุดการให้สารละลายได้หลากหลายยี่ห้อ และสามารถเพิ่มยี่ห้อได้อีก 33 ยี่ห้อ เอกสารหน้า 13
- 2.24. มีขั้วต่อสำหรับใช้กับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ กรณีใช้ในโรงพยาบาลฉุกเฉิน เอกสารหน้า 5
- 2.25. มีระบบเชื่อมต่อกับ Work Station เพื่อให้สารละลายแบบหลายช่องทาง (Option) เอกสารหน้า 2

3. คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- 3.1. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50 / 60 เฮิรตซ์ หรือต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง 12 โวลต์ได้โดยตรง เอกสารหน้า 5, หน้า 6
- 3.2. มีระบบแบตเตอรี่สำรองของชนิด Li-ion ภายในเครื่อง ประจุไฟเต็มใช้ได้ไม่น้อยกว่า 300 นาที ที่อัตราการใช้ 25 มิลลิแอมป์/ชั่วโมง เอกสารหน้า 5
- 3.3. มีระบบบีบองกันความสีขหายจากปั๊มหัวให้กระชาก ไฟฟ้า ไฟเกิน เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดความเสียหาย ให้กับอุปกรณ์ เอกสารหน้า 18
- 3.3.1. แรงดันไฟฟ้าในการทำงานที่ 176-264 โวลต์ กระแสสูงสุดที่ 15 แอมป์ และกำลังไฟสูงสุดที่ 3000 วัตต์ เอกสารหน้า 18
- 3.3.2. หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Segment LED Digital เอกสารหน้า 18
- 3.3.3. สามารถปรับเปลี่ยนการหน่วงเวลาได้ทั้ง 6 และ 180 วินาที เอกสารหน้า 18
- 3.3.4. เมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 176 โวลต์ หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร L เอกสารหน้า 18
- 3.3.5. เมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 264 โวลต์ หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนเป็นตัวอักษร H เอกสารหน้า 18
- 3.3.6. มีการติดการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์และร่องน้ำแรงดันสูงภายนอกเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าที่ส่วนรวม ผิดปกติ เมื่อกระแสไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติแล้วจะหน่วงเวลาใหม่อีกรึ้ง (ตามเวลาที่ตั้งไว้เมื่อหน่วงเวลาจนครบแล้วจึงจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์) เอกสารหน้า 18






บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เอกสารหน้า 19

4.1. เครื่อง Infusion Pump	1	เครื่อง	เอกสารหน้า 19
4.2. อัซเดปเตอร์	1	อัน	เอกสารหน้า 19
4.3. คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ	1	เล่ม	เอกสารหน้า 19
4.4. คู่มือการใช้งานภาษาไทย	1	เล่ม	เอกสารหน้า 19

5. เงื่อนไขและพะ


- 5.1. ผู้สนับสนุนราคากำต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลสหด จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับ การแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต ในต่างประเทศมาแสดง
- 5.2. บริษัทผู้สนับสนุนราคากำต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- 5.3. มีใบจดแจ้งรายละเอียดเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสุขเป็นข้อบังคับของผู้สนับสนุนราคากำ
- 5.4. ผู้สนับสนุนราคากำต้องแสดงหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มาแสดง
- 5.5. ผู้สนับสนุนราคากำต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อรับรองมาตรฐาน HA
- 5.6. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาขิตามก่อน
- 5.7. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งของมอบ
- 5.8. ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งาน และบำรุงรักษางเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีแจ้ง ซ่อมในระยะประกัน บริษัทจะดำเนินการซ่อมและแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้แจ้ง
- 5.9. ผู้สนับสนุนราคากำต้องเคยนำเครื่องมาสาธิตการใช้งาน พร้อมแนบเอกสารการประเมินการใช้มาแสดง
- 5.10. ผู้สนับสนุนราคากำต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และเกตตาลล์อค ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการ พิจารณา พร้อมตารางลงรายละเอียดเบริญเที่ยบ และทำเครื่องหมายลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียด ข้อกำหนดของทางราชการ





SN-S Series Infusion pump

ข้อ 1.1



- ✓ SMART : Touchscreen operation method, Free combination & Flexible assembling
- ✓ Accurate: Infusion compensation algorithm
- ✓ SAFE: Needle-off alarm

The SN infusion pump is designed for accurate dosing of drugs administered to a patient. This type of pump can be used to equip an anesthesiologist's workplace in the operating room, intensive care and resuscitation units, chemotherapy, cardiology and other places where precise dosage of drugs is used per unit of time. This device allows titration of drugs for anesthesia, vasoactive and inotropic drugs, parenteral nutrition, chemotherapy and other medicines. The infusion pump is controlled by high accuracy of drug infusion, stability of the rate of administration, and the possibility of micro dosing of administered drugs.




Sino Medical-Device Technology Co., Ltd.

Office: 6th Floor, R.1 Building, 5, No.1008 Sirirajai-Phasi Charoen Road, Bangkok, Thailand

Tel: +66-2-267-55675 / +66-2-267-55602 | Online: +66-2-267-55600

E-mail: www.sinomedical.com | English: www.sinomedical.com

CFDA CE




Page 1




SN-W100 workstation works with various models of syringe pumps and infusion pumps.

ข้อ 2.25

Syringe Pump




SN-A1




SN-M1

Infusion Pump



SN-S1



SN-N1

Safe Infusion: Be accurate in infusion rates with 0.1 ml / h and features in rich alarmings , 10 occlusion level and with anti-bolus function. Infusion pump type, Sn-S1 series is fully extruded peristaltic infusion. Protection Class: Class II IP23

ข้อ 2.1

Modular Design Unique modular design allows free combination of infusion pumps and syringe pump up to 15 pumps with easy installation.

ข้อ 1.2

Convenient Operation: 3.5 inches high resolution touch screen with simple user interface. Can adjust the screen (Back light) at 10 levels and set duration from 1 second to 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Dimension/Weight : 280 x 180 x 82 (mm), 2.1 Kg

Page 2



Powerful Function


8 infusion modes with drug library ,TIVA function supported.


Smart Monitor

Infusion workstation centralize alarming information and patient management.
Easy for monitoring ,which increases the working efficiency.Wifi connection supported.

Humanity Concern

Unique tube warming function brings patient comfortable infusion experiences.
Night light function allows easier operation for the nurses.





Fixing of Single Pump: Step 1

ATTENTION:

- To fix the infusion pump onto the infusion frame, the bracket must be fixed on the pump bottom shell through the 4 pcs M4 screws.
- Through these two screw holes, the directions of both horizontal and vertical infusion supports can be adjusted and fixed.






Fig. 3-2 Fixing of Single Pump: Step 2



Fixing of Single Pump: Step 3



Page 4

Internal battery	
Power	DC 12V ข้อ 2.24 ข้อ 3.1
Battery type	Lithium battery
Rated battery voltage	7.4V
Capacity of individual cell	2600mAh (standard) or 5200mAh (optional)
Minimum voltage supply time	5h (for infusion at 25ml/h using the 2600mAh lithium battery) 10h (for infusion at 25ml/h using the 5200mAh lithium battery)
Charge time	8~12h

⚠ WARNING:


- Please make sure the operating environment and the power supply for the SN-S series infusion pump meet the above requirements; otherwise unexpected risks or malfunction of the SN-S series infusion pump will be caused.
- The input power supply must conform to the requirements in chapter 3.3; otherwise the SN-S series infusion pump may get seriously damaged.
- Please make sure the infusion pump works in a environment as specified herein; otherwise the technical specifications stated in 2.4 Technical Features and Parameters will not be achieved, and unforeseeable consequences such as device damage may take place.

3.4 Fixing of Infusion Pump

3.4.1 Fixing of single pump:

With the external hanging bracket at the back of the device, the device can be fixed to the supporting rod of the SN-S series infusion pump. See the figure below for the fixing method:

- 1) Fix the holder included in the external hanging bracket assembly onto the bottom cover;
- 2) By 90° rotation through the two screw holes in the fixing base, both horizontal and vertical infusion supports can be installed;
- 3) Rotate the locking handle clockwise so that the SN-S series infusion pump can be stably fixed to the supporting rod.



Installation

Unpacking Inspection

Before unpacking, please carefully confirm whether the package is damaged. Please contact with the carrier or Sinomdt immediately if any damage is found.

If the package is in perfect condition, please unpack and take out the SN-S series infusion pump and its accessories. Check with the shipping list item by item to see if the device and its accessories are in good condition and if any part is missing. If you have any question, please contact the After-sales Service Department of Sinomdt immediately.

Environmental Requirements

The SN-S series infusion pump should be used in an environment protected from noise, vibration, dust, moisture, corrosion and other adverse conditions. The table below shows the environmental requirements.


Parameter	Specification
Operating temperature	+5~+40°C
Operating humidity	15%~95% (non-condensing)
Atmospheric pressure for operation	57kPa~106kPa
Transport and storage temperature	-40~+70°C
Transport and storage humidity	10%~98% (non-condensing)
Atmospheric pressure for transport and storage	50kPa~106kPa

Power Requirements

The table below shows the power requirements for the SN-S series infusion pump.

Parameter	Specification
External mains power	
Input voltage	100~240V
Input power	40VA
Frequency	50/60Hz

๑๙ ๓.๑



Operating Principle and Scope of Application

Operating Principle

The infusion pump is designed with a dual processor structure, realizing precise motor control. System status parameters can be displayed on the LCD touch screen; system configuration parameters can be preset and changed directly on the touch screen or by pressing keys. Driven by the motor, the mechanical transmission unit drives the peristaltic tablet to compress the infusion tube for infusion; sensors and the infusion process are monitored in a real-time manner; in case of any abnormality, sound-light alarm signals will be generated.

Intended Use

It is used in conjunction with supported infusion sets to control the volume and flow rate of liquid or drug infused into the patient.

Target Population

The product is suitable for adult, child and neonate patients.

Intended Users

Doctors, nurses or trained and qualified professional medical workers in hospitals

Contraindications


Not suitable for Insulin infusion.

Forbidden to use this product for blood transfusion.


Technical Features and Parameters

Table 2-2

Parameter	Specification
Infusion mode 惟 2.2	Rate Mode, 惟 2.2.1 Drip Mode, 惟 2.2.2 Time Mode, 惟 2.2.3 Micro Mode, 惟 2.2.4 Body Weight Mode 惟 2.2.5 Sequential Mode, 惟 2.2.6 Gradient Mode, 惟 2.2.7 Drug Library 144 tist 惟 2.2.8
Infusion rate and step	0.1ml/h-99.99ml/h, incremental step: 0.01ml/h; 100.0ml/h-999.9ml/h, incremental step: 0.1ml/h; 1000ml/h-1500ml/h, incremental step: 1ml/h;



	Parameter	Specification
ข้อ 2.9	Infusion Accuracy	±5% or 3d/ml
ข้อ 2.14	Bolus Function (default)	<p>Default: Manual bolus; Manual bolus 5ml/h-1500ml/h; default: 600 ml/h;</p> <p>Auto bolus 5ml/h-1500ml/h; default: 0; Bolus infusion accuracy ±5%.</p> <p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The default value is 0 when the device is set to Auto Bolus Mode; before startup, it is necessary to set the bolus infusion rate and VTBI; 2. When the set bolus infusion rate is not higher than the infusion rate, the device will not perform bolus infusion and will generate an alarm.
ข้อ 2.10	Preset Volume	0.01ml-9999.99ml; step: 0.01ml
ข้อ 2.11	Delivered Volume	0.01ml-9999.99ml; step: 0.01ml
ข้อ 2.12	KVO Rate	<p>Default mode is Manual Mode. Manual mode 0.1-5.0ml/h; default: 1.0ml/h</p> <p>Auto Mode 0.1 ml/h -5ml/h; default: 1.0ml/h</p> <p>For injection rate ≥ 10ml/h, the KVO rate is 3 ml/h; For 10ml/h > injection rate ≥ 1 ml/h, the KVO rate is 1 ml/h; For injection rate < 1ml/h, the KVO rate is equal to the injection rate</p>
ข้อ 2.22	History	≥ 2,000 pcs;
ข้อ 2.20	Alarms	Operation Timeout Alarm, Nearly Empty Alarm, Non-Calibration of infusion set, Occlusion, Bubble, Door Open, Finish, KVO Finish, Drip Sensor Abnormal, No Ac Power, Battery Low, Battery Exhausted, System Error, System Power Error, Over Limit, Drip Clamp Not Closed, Not Installed Battery, infusion Speed Abnormal.
	Occlusion Alarm Threshold	12 levels available from level 1 to level 12, default is level 8 Pressure thresholds are evenly spaced from 13.3kPa to 120kPa Pressure accuracy: ±13.3kPa or ±25%, whichever is larger.



Time Mode




Fig. 5-4 Parameter Setting in Time Mode

In Time Mode, parameters that are settable include VTBI, Time, and Volume. Parameters can be set as follows:



First, press **OK** button to select the parameter to be changed;



Second, after selecting the parameter, directly set the value using Up **^**, Down **▼**, Left **<** and Right **>** buttons;



Third, press **OK** button to confirm the parameter setting.

In Time Mode, after inputting VTBI and time, the system will automatically calculate the




infusion rate. As for Volume, you cannot input other values; select Volume, and press **OK** button to reset the cumulative volume.

Mode	Parameter	Step	Range of Parameter
Time	Time	1s	0h0m0s~99h59m59s;
	VTBI	0.01ml	0.01ml~9999.99ml
	Rate	0.1~99.99ml/h; step: 0.01ml/h 100~999.9ml/h; step: 0.1ml/h 1000~1500ml/h; step: 1ml/h	0.1~1500 ml/h
	Volume	0.01ml	0.01ml~9999.99ml
			ข้อ 2.13

ATTENTION:

- In the process of infusion in Time Mode, the residual infusion time can be changed without pause; SN-S series infusion pump will automatically change the infusion rate according to the changed residual time.






Fig. 5-18 Bolus

ATTENTION:

- If the Manual Bolus Rate having been set is less than or equal to the current infusion rate, SN-S series infusion pump will not perform manual bolus infusion, but will give a prompt indicating the Manual Bolus Rate is too low.

Anti-bolus Function ៥៦ 2.15

In case of tube occlusion when SN-S series infusion pump is in the process of infusion, in order to avoid unpredictable infusion volume when the tube pressure is released instantly, SN-S series infusion pump requires release of the tube pressure to a safe range after auto reversal.



Key Locked Function

In order to avoid unpredictable risks caused by illegal operations of those other than medical


workers when SN-S series infusion pump is in the process of infusion, user can long press  button to enter the Key locked state; in such state, the buttons cannot be operated, the touch screen

 cannot be controlled by touch. Relevant operations can be performed only after  button is pressed again or any alarm is triggered to unlock the key.

៥៦ 2.21



៥៦ 1.3



View with Pump Door Opened




Fig. 2-3 View with Pump Door Opened

၂၁၆ ၁. Liquid stop clamp

- 2. Pressure sensor
- 3. Pump tablet
- 4. Pump tablet pressing block
- 5. Infusion set lamp
- 6. Bubble sensor
- 7. Pressure sensor

၂၈


Battery

Rechargeable lithium ion battery pack is used. Battery specification: 2600mAh lithium ion battery pack (standard), 5200 mAh lithium ion battery pack (optional);

The appearance of rechargeable lithium ion battery pack should be free from defects like deformation and liquid leakage;

End-of-discharge voltage is 6.2V and the rated operating voltage 7.4V.

The rated discharge time of the standard lithium battery pack is 5h and that of the optional lithium battery pack is 10h, but if the battery is damaged or not fully charged, the duration for which the SN-S series infusion pump can work with the battery cannot be guaranteed. Before initial use, the battery should be charged for 8 consecutive hours when the device is off. If the SN-S series infusion pump is left unused for a long time, it should be charged once every three months to avoid depletion of the internal battery due to automatic discharge. In case of an alarm where the battery is running out, the SN-S series infusion pump should be connected to adapter power supply immediately for charging or be turned off; otherwise the battery may get damaged when running out. In order to prevent environmental pollution, waste batteries should be disposed of at a place designated by the environmental protection authority, or sent back to Sigmundt for recycling.



otherwise, the cascade infusion function is not available.

Parameter Setting

The parameter setting function allows user to set some basic configuration parameters. In the

main interface, press Up  and Down  buttons to select [Parameter Setting]; press




button to enter the Parameter Setting interface. Parameters that are settable in the Parameter Setting interface are listed in the table below.

Table 5-7

Parameter	Parameter Specification	Default Setting
2.18 Occlusion Pressure	Adjustable between Levels 1-12 (99-900mmHg)	For Micro Mode, the default is Level 5; for other modes, the default is Level 8.
IV Set Brand	Default recommend Baoan and 3 user-defined infusion set brands can be calibrated and stored	Baoan Medical
2.3 Flow Rate	20d/ml IV set flow rate range Micro Mode:0.1 ml/h - 100 ml/h Rate Mode:0.1 ml/h - 1500 ml/h Drip Mode:1 d/ml - 400 d/m	2.3.1 2.3.2 2.3.3
2.4	60d/ml IV set flow rate range Micro Mode:0.1 ml/h - 150 ml/h Rate Mode:0.1 ml/h - 200ml/h Drip Mode:1 d/ml - 200 d/m	2.4.1 2.4.2 2.4.3
2.17 Air Bubble Detection	There are 8 bubble detection levels: Level 1: More than 25ul Level 2: More than 50ul Level 3: More than 100ul Level 4: More than 200ul on a cumulative basis Level 5: More than 300ul on a cumulative basis Level 6: More than 400ul on a cumulative basis Level 7: More than 500ul on a cumulative basis Level 8: More than 800ul on a cumulative basis Detection error: ±50ul.	Level 3
Manual Bolus	Range of Manual Bolus Infusion Rate: 5-1500ml/h	600 ml/h
No operation	Set the time between 1min-5min	2min
2.5 Nearly Empty	Volume Mode: 1-5ml;  Time Mode: 1-10min; 	Volume Mode: 2ml Time Mode: 3min
Advanced Setting	See 5.3.2	/

The Parameter Setting interface is shown below:






Fig. 5-11 Parameter Setting Interface
Operation steps:

- 1) Press Up and Down buttons to select the parameter to be set.
- 2) Press button to enter parameter setting; the menu in the input box will blink; press Up , Down , Left , and Right buttons to select the parameter.
- 3) Press button to confirm the parameter setting.

ข้อ 2.23

Infusion Set Brands

The table below lists the brands of infusion sets that can be calibrated and stored for the SN-S series infusion pump:

Table 5-8

No.	Brand	No.	Brand
1	BD	5	Codan
2	B.Braun	6	Fresenius
3	Tyco	7~33	User1~User27
4	Terumo		

⚠ WARNING:


- Infusion sets used must be available with the valid registration certificate and be properly calibrated. Absence of calibration may result in incorrect infusion accuracy.


Advanced Setting

In the Parameter Setting interface, press Up and Down

[Advanced Setting]; press button to enter the Advanced Setting interface. Parameters that are settable in the Advanced Setting interface are listed in the table below:

The Advanced Setting interface is shown below:





202.19

Alarm Volume 10 Levels


Advanced Setting

⚠ WARNING:

- For alarm volume setting, input a decimal password (00000).

Time Setting

In the Advanced Setting interface, you can set the system date and time, as shown in the interface below:




Time Setting Interface

Steps for time setting:

- First, press Up and Down buttons to select the date or time parameter; press Left and Right buttons to select the parameter to be set.
- Press button to enter parameter setting; the parameter in the input box will blink.
- Press Up and Down buttons to adjust the parameter.
- Press button to confirm the parameter.

⚠ WARNING:

- February of a common year can be set up to 28 days; February of a leap year can be set up to 29 days.



to 29 days; a small month can be set up to 30 days; a big month can be set up to 31 days.

Nurse Call

The Nurse Call function allows output of switching signals and connection to other peripheral alarm system when the SN-S series infusion pump triggers an alarm. Nurse Call can be set in the Advanced Setting interface as shown below:




Fig. 5-14 Nurse Call Setting

Steps for setting Nurse Call:

- 1) Press Up and Down buttons to select the parameter to be set.
- 2) Press button to enter parameter setting; the parameter in the input box will blink.
- 3) Press Up and Down buttons to adjust the parameter.
- 4) Press button to confirm the parameter.

Night Mode

In the period when SN-S series infusion pump works in Night Mode, in order not to affect the patient's rest, the display backlight brightness and the alarm volume are reduced to the levels set for Night Mode. When exiting Night Mode, the system will automatically restore the backlight brightness and the alarm volume to the levels not for Night Mode. User can set Night Mode function ON/OFF, Start Time and End Time.





Fig. 5-15 Night Mode Interface

Steps for setting Night Mode:

- 1) Press Up and Down buttons to select the parameter to be changed.



Suspension of Audible Alarms

The suspension period of an audible alarm should not be longer than 2min.

Alarm Log

The system automatically records the alarm system logs, but will not record any power failure alarm log in the event of sudden power outage.

After shutdown of the device, the history records of the system, including alarm system logs, will be saved permanently and be overwritten in a cyclic manner according to the storage space.


Alarm Messages

When an alarm is generated, relevant alarm message will be displayed at the upper left corner of the screen. The table below shows the alarm messages and types:

Table 6-3

Alarm	Priority	Alarm Trigger Condition	Sound Alarm	Light Alarm	Mute
No Operation	Low	When the device is not in the process of infusion, there is no operation after the time set for no-operation is reached	Yes	Yes	Mutable
Nearly Complete	Low	The residual drug volume in the infusion set is less than the set residual threshold	Yes	Yes	Mutable
IV No Calibration	High	When starting infusion, it is identified that the infusion set has not been calibrated	Yes	Yes	Mutable
Occlusion	High	During infusion, it is detected that the pressure is larger than the set threshold	Yes	Yes	Mutable
Bubbles	High	Bubbles are detected in the tube	Yes	Yes	Mutable
Door open	High	During infusion, it is detected that the pump door is not closed	Yes	Yes	Mutable
Clamp Not Closed	Low	When the pump door is open and the infusion set has been installed, the liquid stop clamp is not closed	Yes	Yes	Mutable
Infusion Completed	High	The cumulative infusion volume is equal to the VTBI	Yes	Yes	Mutable
Drip Abnormal	High	The drip sensor fails to detect liquid drop within the time equivalent to 10 drops or so	Yes	Yes	Mutable
Rate Over Limit	High	The shift between infusion sets of different specifications is out of the rate range	Yes	Yes	Mutable

๙๘ 2.16




Alarm	Priority	Alarm Trigger Condition	Sound Alarm	Light Alarm	Mute
No Battery	Low	The battery is not installed	Yes	Yes	Mutable
Battery Low	Low	The remaining battery life is less than 15%	Yes	Yes	Mutable
Battery Exhausted	High	The battery is going to run out	Yes	Yes	Non-mutable
No AC Power	Low	External power supply is not connected or is disconnected	Yes	Yes	Mutable

System Error Alarms

System error alarms are listed in the table below:

Error Code	Alarm	Priority	Alarm Trigger Condition	Solution
ERR1	Keypad ERR1	High	Upon startup, it is detected that some button is pressed.	Shut down the device, and carry out troubleshooting; then restart the device.
ERR2	Motor ERR2	High	When the motor is running, motor reversal, rate too low, rate too high or step loss is detected.	Press the Pause button to cancel the alarm.
ERR3	Communication ERR3	High	It is detected that there is no communication between the main control CPU and the monitoring CPU.	Shut down the device, and carry out troubleshooting; then restart the device.
ERR4	Pressure Sensor ERR4	High	1. It is detected that the pressure sensor comes off. 2. During infusion, it is detected that the sampling value of the pressure sensor is abnormal.	Press the Pause button to cancel the alarm.
ERR5	Memory ERR5	High	Upon startup, EEPROM data reading failure is detected.	Shut down the device, and carry out troubleshooting; then restart the device.
ERR6	SPI flash ERR6	High	Upon startup, Flash data reading failure is detected.	Shut down the device, and carry out troubleshooting; then restart the device.




COMPRESSOR PROTECTOR

PV-E01

BBB

BBB
PUEA CO., LTD.



- ป้องกันความเสียหายให้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากบัญชาไฟกระชากไฟตกไฟเกิน
- ยืดอายุการใช้งาน และลดความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- วงจรหน่วงเวลา (เลือกหลังจากเสียบปลั๊ก)
- 180 วินาที สำหรับตัวเย็น ตู้แช่แข็ง และอุปกรณ์ที่มี COMPRESSOR
- 6 วินาที สำหรับโทรศัพท์ เครื่องเสียง พัดลม ปั๊มน้ำ
- วัสดุ ทนต่อการลูก Alam ไฟ

ข้อมูลทางเทคนิค

- แรงดันในการทำงาน : 176-264 VAC
- กระแสสูงสุด : 15A
- กำลังไฟสูงสุด 3000W
- การหน่วงเวลา : 6/180 วินาที ช้อ 3.3.1
- ป้องกันไฟกระชาก 220 จูล - MOV-20D511K
- MAX. ENERGY ที่ 8/20 MS = 220J
- ใช้งานได้ติดกับบ้านที่ติดตั้งระบบสายดิน
- มีตัวป้องกันสัญญาณการ EMI/RFI 30DB

ไฟฟ้า



ช้อ 3.3.2

การทำงานของเครื่อง

เมื่อเสียบเข้ากับปลั๊กบ้าน หน้าจอจะขึ้นเวลานับถอยหลัง (สามารถเปลี่ยนได้ 6 วินาที หรือ 180 วินาที)

เมื่อการหน่วงเวลาเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงค่าแรงดันไฟฟ้า

ช้อ 3.3.4 เมื่อเกิดไฟตก (ต่ำกว่า 176 โวลต์) หน้าจอจะเปลี่ยนเป็น “ ”

ช้อ 3.3.5 เมื่อเกิดไฟเกิน (เกินกว่า 264 โวลต์) หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัว H

ตัดการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้า และรอจนแรงดันกลับสู่มาตรฐานปกติ เมื่อกระแสกลับสู่สภาพภาวะปกติ หน่วงเวลา ช้อ 3.3.6

(เวลาตามที่ตั้งไว้)

เมื่อหน่วงเวลาจนครบ จะจ่ายไฟให้อุตสาหกรรมอีกดังนี้

ช้อ 3.3.6




มาตรฐาน


พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ 4

อุปกรณ์ประกอบ



ข้อ 4.1



ข้อ 4.2


SN-S Series
Infusion pump



QUALITY MANUAL

ข้อ 4.3

SN-S Series
Infusion pump



Page 19
10/14

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอเชีย เมดิคอล โซลูชัน จำกัด ถนน สุวินทวงศ์แขวง มีนบุรีเขต มีนบุรีจังหวัด กรุงเทพมหานคร โทร.๐๘๑-๐๘๔๕๐๐ โดย นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไข ต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ โดยตลอดและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่าง รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคากล่อง หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่ง มอบ
๑	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง หลอดสีอีกด้าบบิน ๓ สาย	-	๙ เครื่อง	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๗๖,๐๐๐.๐๐	

(สามและเก้าหมื่นหากัณบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจ รับคำเสนออีก ๑๘๐ วัน เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้



๕. ในการนี้ที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใต้เงื่อนไขที่ หนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ชนิด ๕๐๐๐ ของราคากล่องที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ ๕.๒ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด รับหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ ที่ศาลที่ตัดสินใจ



ค่าเสียหายได้ ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออื่น หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายได้ ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เขียนข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ ก็ต้นที่กับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง คำเสนออื่น ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือทุกกรณี

๑๐. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธัญติธรรม และประชาจากกลั่นอ่อน หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอใน คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๓๐:๓๐ น.

(นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๖๐๗๘๐๗๖๔๖

ใบเสนอราคานี้ที่ ๖๖๐๗๘๐๗๖๐๗๖๔

รหัสอ้างอิง OTP NmCE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๔๕๕๒๑๒๓๔๕๖๘





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่ 100063323963

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอนน塞รีไทย 46 (สวนสยาม) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 198-202 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย นายศุภกรวิน บุญศร (7145) และ นางสาวจันทร์ วรัตน์ แก้วหอนองเลมเม็ด (6733) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงเรียนบาลลชิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้เชื่อ" ดังนี้ข้อความดังนี้

ตามที่ บริษัท เอเชียชี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย" ได้ทำสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเดือดดำชนิด 1 สายจำนวน 8 เครื่อง กับผู้เชื่อ ตามสัญญาเลขที่ _____

ลงวันที่ _____ ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้เชื่อ เป็นจำนวนเงิน 19,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้เชื่อ จำนวนไม่เกิน 19,800.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นอุปกรณ์รักษา ในการนี้ที่ผู้ขายก่อให้เกิดความเสียหายได้ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายได้ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามการระหว่างที่ได้ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้เชื่อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้นั้นก่อน

1. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. หากผู้เชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นฯ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้เชื่อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ

(นายสาวสุชาติ ชอมฟี่ (B559))

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

พยาน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสุชาติ ชอมฟี่ (B559))

ผู้ค้ำประกัน

นางสาวจันทร์ แก้วหอนองเลมเม็ด (6733))

การอ่านหนังสือค้ำประกันทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เพื่อหนังสือค้ำประกันฉบับหนังสือด้วยเครื่องพิมพ์หรือมือการเขียนที่แนบท้าย

กรณีประสงค์จะให้ธนาคารจ่ายเงินแทนภาระหนี้สือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้ตั้งผ่านทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน หรือ (2) ผู้เชื่อ การลงนามบนหนังสือค้ำประกัน (by Hand) หรือ (3) ผู้เชื่อ

ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารนเรศวร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10116

SR-29676038-1-1 :-

100063323963

2494720

K-Contact Center 02-8886888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

หมายเลขบัญชี 0107536000315



บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

หนังสือมอบอำนาจ

ทำขึ้นที่บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอต
โรงพยาบาลสอต จังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้า บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด โดยนายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-9299-00029-96-4 อัญมณีเลขที่ 100/383 ซอยคุ้มเกล้า 7 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขอมอบอำนาจให้ นางสาว วรรณคณา เลี้ยงวิໄລ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1-5099-01272-41-0 อัญมณีเลขที่ 213 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีอำนาจในการ เชื้อนต่องานในสัญญาซื้อ-ขาย ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเดือดดำชนิด 1 สาย

ผลิตภัณฑ์ SINO MDT รุ่น SN-S1 จำนวน 8 เครื่อง

สำหรับโรงพยาบาล ในนามบริษัทฯ ตลอดถึงสามารถแก้ไขเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับต่อทาง จังหวัดเชียงใหม่ การใดๆ ที่ นางสาววรรณคณา เลี้ยงวิໄລ ได้กระทำไปในกิจการดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ ขอรับผิดชอบ และถือเป็นหนี้ของบริษัทฯ เป็นผู้กระทำการของทุกประการ



ลงชื่อ.....
 (นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล)


ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณคณา เลี้ยงวิໄລ)


ลงชื่อ.....
 (นางสาวพรพรรณ จงไกรรัตนกุล)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวธัญรัตน์ ขาวสีเตชะยุทธ)




งานดูแลต่อ





ລາວດາວາ ເລື່ອງວັນ

ສຳແນະດູກຕ້ອງ




บริษัท เอชีซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด

ธนาคารทหารไทยธนชาต

เลขที่บัญชี 1011108980

สาขา อุดมสุข

บัญชีกระแสรายวัน





ที่ 10061220035875

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105552129368

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอเชีย เมดิคอล โซลูชัน จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัครวิทย์ คงไกรรัตนกุล/

3. จำนวนหุ้นซึ่งกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท/

4. ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 91/223, 91/236 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร/ สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 91/227-229 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ


7. รายการอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ไม่มี//

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานทะเบียน

ผู้อนุมัติ



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้กุศรั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นักธุรกิจ
นวัตกรรม

Leading Business
Transformation





ที่ 10061220035875

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10061220035875

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นักธุรกิจ
แห่งศรีลังกา

Leading Business
in Asia Pacific
Transformation



2.1. (2w)

รายละเอียดวัดถูกที่ประสงค์

3000

วัตถุที่ประสงค์ท่วง

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เช้าชื่อ ตือกรมสีทึร์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน
ดออกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จ่ายของ จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าค่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เน้นเดินธุรกิจประกันภัย การหาสมายิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) รู้ยืนเงิน เบิกเงินกืนบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้รู้ยืนเงินหรือให้เครติตด้วยวิธีการอื่น
โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออกร โอน และลักษณะต่างเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเศรษฐกิจพ้องชี้เอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย

(6) เป้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน์จำกัด
วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เมือสัตว์ชำแหละ เมือสัตว์แข็ง เมือสัตว์บรรจุภัณฑ์

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันส่าปะหลัง มันส่าปะหลังอัดเม็ด กานแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ตัว ขา สะหุ่ง ปาล์มน้ำมัน
ปอ ผ้าย นุ่น พิชไไว ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั้ง หนังสัตว์ เย้าสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางนิดอื่นอันผลิตขึ้น
หรือได้มาจากการส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพร และพิษผลทางเกษตรอื่นๆ ก็ได้

(9) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผลไม้ หน่อไม้ หรือไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เมียร์ อาหาร
สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลเลบระจุกระปอง เครื่องกระปอง เครื่องปรุงอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพิช
อาหารสัตว์ และเครื่องน้ำดื่มอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าห่อจากใบสังเคราะห์ ด้วย ด้วยยางยิด เส้นใยในส่วน ใบสังเคราะห์ เส้นด้ายยิต เครื่องนุ่งห่ม
เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระโปรง เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเล่นกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ถ้วย เครื่องปั๊บรับอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาดีไฟฟ้า เครื่องทำความสะอาด เครื่องทำความสะอาดบ้าน
เครื่องไม้เครื่องไม้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งของใหม่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุอย่างร่าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท ส เครื่องมือท่าศิ
เครื่องตัดแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องห้องแดง เครื่องหองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอื่นๆ
และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้า
เครื่องบันดาเสียง และเครื่องกำจัดขยะ


(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยาารักษาโรค ยาสัขภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือหัตถกรรม เครื่องมืออาชีวภาพ
ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องล้างอ่าง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และภาพนิ่ง เครื่องค้าน้ำ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ถ้วย เสื้อเชิ้กฟาร์ เครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาค เงิน เหรียญ แหลม และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุทำที่ยมสังคีภาร



ที่ 10061220035875

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด

- (19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพดุรดิบ หรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม ฟิล์มทำเทียน วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัสดุที่ประยุกต์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัสดุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล มิตรบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง



ที่ 10061220035875

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด



ทะเบียนเลขที่.....0104552127640



จดที่ประทังค์ของ ห้างหุ้นส่วนบริษัท นี้ นี่.....23..... ข้อ ดังนี้
(๒๕) ประกอบกิจการจำหน่าย บริการซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่นักธุรกิจ
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนผ่าน

Leading Business
Transformation





กรมพัฒนาธุรกิจภารค้า
กระทรวงพาณิชย์
แบบ บขอ. 2

เลขที่ 10061230018064 วันที่ออกเอกสาร : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.12 น.

สำเนาดูแล้ว

หนังสือบริษัทสำนัก

กมล

บริษัท... เอชีซี เมดิคอล โซลูชั่น

เจ้ากัด

ทะเบียนเลขที่ บค... 0104552127640

หนังสือบริษัทสำนักของบริษัทฉบับนี้กำรเขียนเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

มีรายการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท... เอชีซี เมดิคอล โซลูชั่น" สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ้ากัด"

เดิมเป็นอักษรโรมัน ดังนี้

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะดังอยู่ ณ จังหวัด... กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3 วัดที่ที่ประสงค์ทั้งหมดของบริษัท มี... 23 ไร่ ดังปรากฏในแบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้คือรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนซื้อไม่เกินบัญชีหุ้นที่ตนถือ

(ตัวอย่างการลงนามในเอกสารได้ ให้ดูแบบหนังสือรับรอง ตามที่แนบมา)

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน... หนึ่งล้านบาท (1,000,000) ล้านบาท จำนวน... หนึ่งร้อยหunder หunder (100) บุคลากรหุ้นและหนึ่งหมื่นบาท (10,000)

แบ่งออกเป็น... หนึ่งร้อยหunder หunder (100) หุ้น (คงคาเมื่อซื้อ) คน มีหั้นนี้

ข้อ 6 ที่ดินที่อยู่อาศัย สำนักงานเมื่อซื้อ และจำนวนหุ้นที่ผู้รับภาระเดตตนให้เข้าซื้อซื้อไว้รวม 3 คน มีหั้นนี้

(1)... นายอัครวิษฐ์ ใจไกรรัตน์กุล อายุ 39 ปี หมายเลขโทรศัพท์ -

ที่อยู่... 302/688 ซอยคลองรั้ว 7/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

อาชีพ... ประกอบธุรกิจ... ได้เข้าซื้อหุ้นไว้แล้ว 70 หุ้น (คงคาเมื่อซื้อ) วันที่ ๑๐๖๘๙๗

(2)... นางสาวรัตน์ ใจไกรรัตน์กุล อายุ 39 ปี หมายเลขโทรศัพท์ -

ที่อยู่... 100/383 ซอยคลองรั้ว 7/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

อาชีพ... รับจำนำ... ได้เข้าซื้อหุ้นไว้แล้ว 15 หุ้น (คงคาเมื่อซื้อ) วันที่ ๑๐๖๘๙๗

(3)... นายอนุภาณ ฐานทองอ่อน อายุ 37 ปี หมายเลขโทรศัพท์ -

ที่อยู่... ๓๑๗/๕ ถนนราษฎร์ แขวงห้วยเผาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อาชีพ... รับจำนำ... ได้เข้าซื้อหุ้นไว้แล้ว 15 หุ้น (คงคาเมื่อซื้อ) ๐/๘

(4)... ...

ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

(5)... ...

ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

(6)... ...

ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

(7)... ...

ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

(8)... ...

ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

(9)... ...

ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

(10)... ...


ที่อยู่... ...

อาชีพ... ...

ข้อความที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนี้เป็นที่ยอมรับโดยทุกคนที่ได้รับหนังสือรับรองนี้

หน้า 1 จาก 2 ของจำนวน 2 หน้า (คงคาเมื่อซื้อ) วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เอกสารประกอบคำขอที่... 83521130-047 (หมายเลขโทรศัพท์ ใจไกรรัตน์กุล)





กรมพัฒนาธุรีกิจภารค
กระทรวงพาณิชย
แบบ นขอ. 2

เลขที่ 10061230018064 วันที่ออกเอกสาร : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.12 น.

สำเนา

คำรับรองอายุนีอื่ของพยาน

ชื่อเจ้า นามสกุลชื่อ องไกรรัตน์ ชาติ 38 ปี หมาดใหญ่ โทร. 081-291-9172

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 9299 0002919172

ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ 100/409 หมู่ที่ 11 ถนน _____ ตำบล/แขวง คลองหลวง

อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อเจ้า นายวรวิทย์ มัชณิเม 014 28 ปี หมายเหตุ โทร. 081-281-9172

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 5005 00156 75 1

ถือบัตรอื่นๆ (ระบุ) _____ เลขที่ _____

อยู่บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 5 ถนน _____ ตำบล/แขวง ถันป่าสัก

อำเภอ/เขต คลองสระบุรี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ขอรับรองว่าผู้เรียนก่อการคั้งบริษัททุกคนได่องศาบยนีอื่อต่อหน้าเข้ามา

(ลงลายมือชื่อ) พยาน

(นายวรวิทย์ องไกรรัตน์)

(ลงลายมือชื่อ) พยาน

(นางนรรดา ภัทร์ มัชณิเม)



(ลงลายมือชื่อ) (นายวรวิทย์ องไกรรัตน์)

ที่ 2 ของจำนวน 2 หน้า บริษัท เอเชีย โซลูชัน จำกัด จำกัด
ประกอบค่าใช้จ่ายที่ 83521130-047 (ลงนามชื่อ) _____ นายทะเบียน





รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ...เมดิคอลโซลูชั่น... จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 010552129368

เลขที่ออก

(ทุน..... หนึ่งล้านบาท, บาท แบ่งออกเป็น... จำนวนหนึ่งร้อย..... ห้าสิบห้าร้อยบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน หนึ่งบาท..... บาท)

ข้อ 1. จำนวนทุนทั้งสิ้นซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมซื้อหุ้นให้จัดตั้งให้แก่ จำนวนหุ้น (...100.....) หุ้น (..... หนึ่งร้อย หุ้น (..... ห้าสิบห้าร้อย หุ้น (..... ห้าสิบห้าบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมนิสัย คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งค้องให้ใช้เป็นเงินลงทุนค่า (ลงเงินเดือนบุลค่า) และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งร่วงไว้ใช้เดือนค่าเด้า (ไม่ต้องลงเงินเดย) ให้ใช้เด่นบางส่วนแล้ว หุ้นละ บาท (ลงเงินเดียงหุ้นละ บาท)

..... หนึ่งร้อย หุ้น (..... 100)
..... หุ้น (..... ห้าสิบห้า หุ้น (..... ห้าสิบห้าบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ข. หุ้นบุริมนิสัย ซึ่งค้องให้ใช้เป็นเงินลงทุนค่า (ลงเงินเดือนบุลค่า) และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งร่วงไว้ใช้เดือนค่าเด้า (ไม่ต้องลงเงินเดย) ให้ใช้เด่นบางส่วนแล้ว หุ้นละ บาท (ลงเงินเดียงหุ้นละ บาท)

..... หุ้น (..... ห้าสิบห้า หุ้น (..... ห้าสิบห้าบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน ห้าสิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ 3. จำนวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุ้น (เฉพาะหุ้นที่ลงเงิน) คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินเดือนบุลค่า ให้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ และ ซึ่งต้องลงเงินเดียงหุ้นละ บาท ให้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ

..... หนึ่งหมื่น บาท (..... 10,000)
..... ห้าพัน บาท (..... 5,000)

ข. หุ้นบุริมนิสัย ซึ่งค้องลงเงินเดือนบุลค่า ให้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ และ ซึ่งต้องลงเงินเดียงหุ้นละ บาท ให้ใช้เงินค่าหุ้นแล้วหุ้นละ

..... ห้าพัน บาท (..... 5,000)
..... ห้าพัน บาท (..... 5,000)

ข้อ 4. จำนวนเงินที่ได้รับไว้เป็นค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ 10,000 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว

..... หนึ่งล้าน บาท
..... ห้าหมื่น บาท

ข. หุ้นบุริมนิสัย ซึ่งต้องลงเงินหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุ้นละ บาท ได้รับเงินค่าหุ้นไว้แล้ว

..... หนึ่งล้าน บาท
..... ห้าหมื่น บาท

จำนวนเงินค่าหุ้นที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น หนึ่งล้าน บาท (..... 1,000,000)

ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริษัท จำนวน 1 คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ

ข้อ 6. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่ออย่างมีนัยสำคัญ คือ¹
กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำศักษาของบริษัท

(ลงนามมือชื่อ)
(นายอัครวิทย์ วงศ์กรรณกุล)

หน้า 1 ของจำนวน 2 หน้า

(ลงลายมือชื่อ) นายพงษ์พันธุ์ วงศ์กรรณกุล

เอกสารประกอบคำขอที่ 8352.1.1.3.0-047





กรมพัฒนาธุรกรรมการค้า
กระทรวงพาณิชย์
แบบ บอช. 3

เลขที่ 10061230018064 วันที่ออกเอกสาร : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.12 น.

สํานักงานเขตฯ

ข้อ 7. บริษัทที่คัดซึ่นโดย มี/ไม่มี กําหนดอายุ...ไม่มี-

ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มีหนึ่ง.....แห่ง ที่อ นางสาวภาณี กาหะลง
สำนักงานของบริษัท มีหนึ่ง.....แห่ง ที่อ นางสาวภาณี กาหะลง

สำนักงานแห่งที่ ๑๐๐/๒๘๓ หมู่ที่ อาครุ แขวง อําเภอ จังหวัด
ตำบล/แขวง สำเพลิง อำเภอ/เขต จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุโทรศัพท์ -

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ หมู่ที่ อาครุ ถนน
ตำบล/แขวง สำเพลิง อำเภอ/เขต จังหวัด

หมายเหตุโทรศัพท์ -

ข้อ 9. รายการของอิมั่นซิ่งหีนสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้

-ไม่มี-

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังที่ประทับไว้



ข้อ 11. บริษัทที่คัดซึ่นโดย มี/ไม่มี ข้อบังคับ

สำนักงานเขตฯ



(ลงลายมือชื่อ)

(นายอัครวิทย์ จักรรัตนกุล)


หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

เอกสารประกอบที่มาของที่ 83521130/047

บริษัท ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD. สำนักงานเขตฯ

(ลงลายมือชื่อ)

นายทะเบียน





กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 10061230018064 วันที่ออกเอกสาร : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.12 น.
สํานักงานใหญ่ล้อต

ผู้รับ

รายชื่อผู้รับมีดังนี้ นางสาวภาณิสิ กาหลง
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 100/383 ซอยคุ้มเกล้า 7 แขวงอ่อนลักษ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ฉบับเดียวกันที่ 100/383 ของคุ้มเกล้า 7 แขวงอ่อนลักษ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร


1. นายอัครวิทย์ ใจไกรรัตนกุล ถือหุ้นจำนวน 70 หุ้น ลงชื่อ.....
2. นางชีวรัตน์ ใจไกรรัตนกุล ถือหุ้นจำนวน 15 หุ้น ลงชื่อ.....
3. นายอนุภพ ศุนทดาเสหา ถือหุ้นจำนวน 15 หุ้น ลงชื่อ.....

ขอรับรองว่าถูกต้อง

กรรมการ



(นายอัครวิทย์ ใจไกรรัตนกุล)





តាំងនោបលិខិរាយីខេះដឹកនាំ

ແບບ ບ່ອນ. 5

ກະບົມເສດຖາ

105552129368

- ພ. ວັນໄກຮະຊານ ສັດທັນເບີຍົງ ສາມນ້ວຍຕືກໂຄງຖານ ວິການນ້ວຍຕືກໂຄງທຸນ ກຽບທີ່ - ເປົ້າວັນທີ 26 ພຸດສັກພາກພຸດ 2552

- กตัญญูสบุคคลเมืองนนท์เรือนที่... เมื่อวันที่...
ทุนคงทุนเป็น... 1,900,000 บาท แบ่งออกเป็น 100 ห้ามหักเป็นงวด ห้ามหักเป็นรายเดือน ห้ามหักเป็นรายเดือน ห้ามหักเป็นรายเดือน
หักภาษี 3% กัน จำนวน 100 หัก ก่อนได้รับ หัก 100 หัก 100 หัก 100

អង្គភាព ១ សាខាអនុបាលិក នគរបាល



แบบทดสอบ ข้อที่ “เป็นตัวชี้วัดได้ (1)” ให้ระบุว่าในวนิลิน้าค่าที่มีที่ใช้ตรวจสอบค่าที่คำนวณ เดาทางทั้งนี้มีส่วนร่วงของระเบียบเงิน ห้อง “สืบสานวิถีไทยแบบ (2)” ในโรงเรียนก่อให้เกิดว่า “ตรวจสอบค่าที่คำนวณ เดาทางทั้งนี้มีส่วนร่วงของวิถีวัฒนธรรมพื้นที่ กierge แรงงาน

କାନ୍ତିର ପାଦମଣି ପାଦମଣି

(...)

[Signature]

ପରିବାରକୁ ଆମେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

[Signature]

.....ACTIV





รายงานการประชุมตั้งบริษัท

กมล

บริษัท ...เอชซี เมดิคอล โซลูชัน

จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่... 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00 น. สถานที่... ห้องประชุมบริษัท จำกัด
เลขที่... 100/383 ซอยสุขุมวิท 7 แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดประชุม... น.ส.กิตติ์ธนารักษ์ ภู่ว่องไว ตำแหน่ง... กรรมการผู้จัดการ
ผู้ร่วมประชุม... นายอัครวิทย์ จงไกรรัตน์
เป็นประธานที่ประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าร่วมหุ้น พร้อมทั้งจำนวนหุ้น ซึ่งต่างคนได้ถือหุ้นซึ่งไว้

- ประธานได้เสนอบัญชีรายชื่อ ฐานะ และสำนักของผู้เข้าร่วมหุ้นของบริษัท และจำนวนหุ้นซึ่งต่างกันได้ลงชื่อไว้ให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมทราบด้วยแล้วว่าหุ้นที่ได้ลงชื่อไว้เป็นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ต่อไป

2. พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัท
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ข้อบังคับตามที่ประธานเสนอเป็นข้อบังคับ

ของบริษัท

(ไฟล์แนบท้ายว่า ใช้แบบฟอร์มแบบนี้เพื่อลงทะเบียนหุ้นที่ได้ลงชื่อไว้ในเอกสารนี้ ข้างต่อมาจะมี)

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดาเกียกการที่ผู้ร่วมก่อการตั้งบริษัทได้กระทำ แต่ก็ใช้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องจ่ายในการตั้งบริษัท

- ประธานแสดงว่า ในการเตรียมการเพื่อตั้งบริษัทนี้ไม่มีผู้ร่วมก่อการผู้ใดกระทำการอันเป็นการผูกหันบริษัท จึงไม่จำต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่เมื่อได้จ่ายซึ่งจำเป็นต้องซื้อยาในการหั้งบริษัทนี้ ซึ่งผู้ร่วมก่อการได้หักตรงเงินส่วนตัวจ่ายไป เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นำค่าใช้จ่ายจำนวนดังกล่าวตามที่ประธานเสนอเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้


4. พิจารณาเรื่องหุ้น

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดชนิดและจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกขายให้กับประชาชนทั่วไป จำนวนเงินค่าหุ้นในครั้งแรกตัววาย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้หุ้นของบริษัทออกขายให้กับประชาชนทั่วไป ชนิดครบรุ่นที่ต้องใช้เงินจำนวน 10,000,000 บาท จำนวน 1,000,000 หุ้นที่เรียกว่าหุ้นในครั้งแรกนี้ทั้งหมด 1,000,000

(ลงลายมือชื่อ)... ~

(นายอัครวิทย์ จงไกรรัตน์)





สำเนาถูกต้อง

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกำหนดอํานาจกรรมการ

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของบริษัท เพื่อบริหารกิจการของบริษัท และพิจารณาดำเนินการด้านงานคณะกรรมการที่จะกระทําการแทนบริษัทด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้คณะกรรมการดูแลของบริษัท มีจำนวน

1 คน โดยเลือกตั้งผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชุดแรกของบริษัท คือ นางสาวกานดา

(1) นายอัครวิทย์ คงไกรรัตนกุล

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- และได้ลงมติเป็นเอกฉันท์กำหนดอํานาจกรรมการของบริษัทเป็นดังนี้ คือ “จำนวนห้องซื้อขาย กรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นลำดับผู้ดูแลห้องนักบินบริษัทได้ คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราตัวอักษรของบริษัท

6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้าง

- ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งกำหนดค่าสินจ้างด้วย

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง คุณยุนเค่อน หรือ ยุนเค่อน พิจารณา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่...8836 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสินจ้างให้ปีละ...10,000 บาท

7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

ปีคุณภาพฯ...10.00..... น.

(ลงลายมือชื่อ).....

ประธานที่ประชุม

(นายอัครวิทย์ คงไกรรัตนกุล)

รับรองว่าถูกต้อง[○]
(นายอัครวิทย์ คงไกรรัตนกุล.....)

กรรมการ





อ้างอิงดูคดี ๑๖๘๔

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ...เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น

หมาย

จ้าวัด

ตามที่ได้รับไว้ในวันที่ ๑๖๘๔

หนังสือดัง

หมวด 1. บททั่วไป

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ถ้ามีให้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นับยกเว้นที่แห่งประชุมจะถูกห้ามจากและพำนิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องบริษัทจำกัดมาใช้บังคับ

ข้อ 2. ข้อบังคับนี้ถ้ามีที่ซึ่งสมควรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายด้วยไป

หมวด 2. หุ้นและผู้ถือหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัททั้งหมดเป็นหุ้นสามัญนิคระบุชื่อที่ต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น และในหุ้นของบริษัทดังนี้มีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน โดยมีหมายเหตุข้อหนึ่งหนึ่งคนลงชื่อรับรอง และจะนำมายื่นแก่บริษัทหรือบุคคลภายนอกให้ต่อเมื่อบริษัทจดแจ้งการโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว

ข้อ 5. บริษัทจะต้องหุ้นหรือรับเข้ามาร่วมของบริษัทลงไว้ดัง

หมวด 3. กรรมการ

ข้อ 6. คณะกรรมการของบริษัทที่มีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด

ข้อ 7. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงควรของความจำเป็น คณะกรรมการจะเลือกผู้อื่นเข้าแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้อื่นออกใบหนังชงจะอยู่ได้

ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการท้องที่กรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจังหวัดของค ประชุมปรึกษาภัยการได้

ข้อ 9. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และให้กรรมการเดือดตั้งในระหว่างกันเองขึ้นเป็นประธานหนึ่งคน

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 10. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั่วไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนบริษัท แต่ต่อนี้ไปให้มีการประชุมครั้งหนึ่งทุกปี การประชุมเข่นนี้เรียกว่าการประชุมสามัญ และการประชุมคราวอื่น บรรดาที่มีนักลงทุนนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อได้ศึกแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่านึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัทเข้าร้องกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรียกประชุม วิสามัญก็ได้

ข้อ 12. คำนออกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพ์โดยณาในหนังสือพิมพ์แห่งทั้งที่อย่างน้อยหนึ่งครั้ง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นคำนออกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อเตรียมตัว ในการดึงวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

(ลงลายมือชื่อ).....

(นายอัครวิทย์ คงไกรรัตน์)





ด้วยความด้วย

ข้อ 13. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนก็ได้

ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมีค้มเข้าประชุมจนถ้วนเวลาดังไปแล้ว 15 นาที ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 15. ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนจึงจะเป็นองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนนให้ดีอาจเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง реша

หมวด 5. งบดุล

ข้อ 16. ให้กรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีก้าวขาตุนทุกรอบของปีทางบัญชีเงินของบริษัท โดยเริ่มต้นแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 17. งบดุลของบริษัทดังจัดให้มีส่วนบัญชีของบัญชีของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนคงเหลือเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สืบต่อหน้าบัญชีของบริษัท

หมวด 6. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 18. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหากได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนคงเหลือในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

หมวด 7. ผู้ช่วยบัญชี

ข้อ 19. ผู้ช่วยบัญชีของบริษัทจะเป็นบุคคลใดตามที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ได้ แต่ต้องของผู้ช่วยบัญชีจะเป็นประกาศได้ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ถูกอนุญาต

ข้อบังคับนี้เป็นไปตามดังของที่ประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552





กรมพัฒนาธุรกรรมการค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 10061230018064 วันที่ออกเอกสาร : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.12 น.
สำเนาอย่างถ้วง

หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด นางสาวภาณิณี กานทอง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

สาขา ถนนเพชรบุรีรัตนราชวิชัย กรุงเทพมหานคร

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้

ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน ห้าล้านบาท (5,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าร้อยหุ้น (500) หุ้นส่วนละ หนึ่ง
หมื่นบาท (10,000)

ขอรับรองว่าเป็นที่ความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

(ลายมือชื่ออเล็กทรอนิกส์)

นายอัครวิทย์ จงไกรวัฒนกุล

กรรมการ

ได้ชำระค่าภาระสมบัติเป็นตัวเงิน 50 บาท แล้ว
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่..... 65006221018408 ลงวันที่...07/07/2565....



เอกสารนี้ลักษณะของมีอยู่อิเล็กทรอนิกส์





กรมพัฒนาธุรกิจภารค้า
กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 10061230018064 วันที่ออกเอกสาร : 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.12 น.
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่มีส่วนราชการพัฒนาธุรกิจภารค้า ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


แบบ บอจ.5

สำเนาบัญชีรายรื่นผู้ต้องห้าม



ชื่อบริษัทผู้จัดซื้อ	เบอร์โทรศัพท์ โนดูอิน จำกัด		รายการหักภาษี อากร		หน่วยเงินบาท			
	เบอร์โทรศัพท์	โทรสาร	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
[X] ณ วันปัจจุบัน [] วันเดือนปีเดียวกัน [X] สำเนาบัญชีรายรื่น [] วันสามัญเดือนปีเดียวกันที่ 1/2566 ภาคภาษาไทย วันที่ 30/04/2566			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
[] ลักษณะของหนี้มีผลหัก เมื่อวันที่			5,000,000.00	500	10000.00	0		
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10000.00 บาท หุ้นต้องห้าม 2 หุ้น จำนวน 500 หุ้น หุ้น 0 หุ้น จำนวน 0 หุ้น หุ้น								
ชื่อยกเว้นห้าม		จำนวนห้าม ที่ได้รับ จำนวนห้ามที่ได้รับ จำนวนห้ามที่ได้รับ	เงินที่ชำระแล้ว (1)	เงินหมายในห้าม		วันลงคะแนนผู้ยกเว้นห้าม		
เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขหน่วยเบ็ดเตล็ด			เงินที่ชำระแล้ว (1)	จำนวนห้ามที่ได้รับ		วันลงคะแนนผู้ยกเว้นห้าม		
บัตรเดบิต (ระบุ) เลขที่			เงินที่ชำระแล้ว (1)	จำนวนห้ามที่ได้รับ		วันลงคะแนนผู้ยกเว้นห้าม		
บัญชีเดบิต (3) วันเดือนปีเดียวกัน			จำนวนห้ามที่ได้รับ (1)	จำนวนห้ามที่ได้รับ		วันลงคะแนนผู้ยกเว้นห้าม		
1 นายอธิรพงษ์ จงไกรสวัสดิ์ 3929900029964 1 หุ้น บักโกรกิจ 302/686 หมู่ 7 ถนนสีลม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร		484	หุ้นละ 10,000.00	001-001 101-500	30/04/2560 04/07/2565	30/04/2560 04/07/2565		
2 นายนพกานต์ ใจไกรสวัสดิ์ 1104500036412 1 หุ้น บักโกรกิจ 100/383 หมู่ 7 ถนนสีลม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร		16	หุ้นละ 10,000.00	005-009 100	30/04/2560 18/10/2564	30/04/2566 18/10/2564		
			หุ้นละ					
			หุ้นละ					
			หุ้นละ					
			หุ้นละ					
			หุ้นละ					

หน้า 1 จาก 1 หน้า 1 หน้า 1 เอกสารนี้ได้รับการยกเว้นห้ามหักภาษีอากรตามที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร



หมายเหตุ ช่อง (1) ให้ระบุราษฎรเป็นคนต่างด้วยเชื้อชาติและต่างด้วยเชื้อชาติ ทางการต่างด้วยเชื้อชาติ
ช่อง (2) ให้ระบุราษฎรเป็นคนต่างด้วยเชื้อชาติและต่างด้วยเชื้อชาติ ทางการต่างด้วยเชื้อชาติ ทางการต่างด้วยเชื้อชาติ
ช่อง (3) ระบุเป็นลักษณะ ให้ระบุประเภทของหนี้ห้ามหักภาษีอากร





บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

บัญชีรายชื่อกรรมการ


I. นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล



()

นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล

กรรมการผู้จัดการ





บริษัท เอชซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

บัญชีผู้มีอำนาจควบคุม

1. นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล



()

นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล

กรรมการผู้จัดการ





บริษัท เอ็คซ์ เมดิคอล โซลูชัน จำกัด
ACC MEDICAL SOLUTION CO.,LTD.

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล จำนวน 484 หุ้น


2. นายณพภานุ จงไกรรัตนกุล จำนวน 16 หุ้น



()

นายอัครวิทย์ จงไกรรัตนกุล
กรรมการผู้จัดการ





หมายเลขที่ 0105552129368



แบบ พ.ร.บ. 04c

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในส่วนคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ในส่วนคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท เอชีซี เมดิคอล โซลูชัน จำกัด


ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ออกให้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

(นางสาวอรอนงค์ ภานุสินธ์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี)



e-GP 03-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 31/08/2555

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 17/09/2555

ลำดับการลงทะเบียน M-2555-026414

วันที่เริ่มใช้งาน 17/09/2555

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0105552129368)	ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล		
2.ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ACC Medical Solution Co.,Ltd.			
3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร เลขที่ 91/223,236	ชั้นที่	หมู่บ้าน อาร์เค ออฟฟิศ พาร์ค	
ตำบล/แขวง มีนบุรี	ตรอก/ซอย 7	ถนน สุวินทวงศ์	
รหัสไปรษณีย์ 10510	อำเภอ/เขต มีนบุรี	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	
	โทรศัพท์ 0982862134	อีเมล acc.medical.solution@gmail.com	
4.กรณีบุคคลธรรมด้า (เลขประจำตัวประชาชน -)	6.ประเภทของการประกอบกิจการ		
วัน/เดือน/ปีเกิด	สัญชาติ ไทย	ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและบริการ
5.กรณีนิติบุคคล	<input type="checkbox"/> ผลิต <input checked="" type="checkbox"/> รัศมศุภภัณฑ์ <input type="checkbox"/> ศูนย์ออก <input type="checkbox"/> ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> ขายส่ง <input type="checkbox"/> จ้างก่อสร้าง <input checked="" type="checkbox"/> ขายปลีก <input type="checkbox"/> จ้างเหมา <input checked="" type="checkbox"/> ให้บริการ <input type="checkbox"/> เช่า <input type="checkbox"/> จ้างที่ปรึกษา <input type="checkbox"/> จ้างออกแบบและควบคุม		
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105552129368			
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2552			
จดทะเบียนที่			
ทุน			
(1) เงินทุนจดทะเบียน	1000000.00 (บาท)		
(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	1000000.00 (บาท)		

 กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกกลุ่มโภคเป็นผู้ที่้งงาน กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดศักดิ์สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านทำความเข้าใจ กับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้วันที่ 2555 เป็นต้นไป สำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ออกโดย
รัฐสภาและรัฐสภาได้รับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นส่วนใหญ่ที่บุนนาคมของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไข
เพิ่มเติมที่กิจกรรมใดก็ได้ที่จะดำเนินการซื้อขายและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่สัญญานี้มีผลการลงนามเข้ากันแล้วทั้งหมดต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP

พิมพ์เมื่อวันที่ 07/07/2565 เวลา 09:50:33 น. รหัส 7KPrLg

