



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์

ด้วย โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ชำรุด จำนวน ๑๕๔ รายการ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่

เงื่อนไขการขายทอดตลาด

๑. ผู้ประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลฮอด ขอรับเงื่อนไขการขายได้ที่
งานพัสดุ โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลา
ราชการ กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุด ที่จะขายในวันที่ ๙-๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
พร้อมต้องลงชื่อในบัญชีผู้ดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดที่จะขาย หากผู้ใดไม่ไปดูสภาพครุภัณฑ์ตามวันและเวลา
ดังกล่าวถือว่าผิดเงื่อนไขไม่มีสิทธิสู้ราคา

๒. การประมูลขายทอดตลาดจะดำเนินการขายทอดตลาดตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ ฯลฯ ส่วนที่ ๓ ขายทอดตลาดตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๓. การขายทอดตลาดในครั้งนี้ บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของโรงพยาบาลฮอดมีสิทธิ
จะเข้าสู้ราคาหรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดสู้ราคาแทนได้

๔. ผู้สู้ราคาสูงสุดและได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อได้ จะต้องนำครุภัณฑ์ชำรุดที่ประมูลได้ไป
ดำเนินการต่อโดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวางเงินมัดจำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาครุภัณฑ์
ชำรุดที่ประมูลได้ทันทีหรือจะชำระทั้งหมดก็ได้

๕. การชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด

๖. โรงพยาบาลฮอดสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ทำการตกลงราคาขายให้แก่ผู้สู้ราคาสูงสุดถ้าหากเห็น
ว่าราคาซึ่งผู้ซื้อสูงสุดนั้น ยังไม่เพียงพอหรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของทางราชการเป็นสำคัญในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือฟ้องร้อง ฯลฯ
ไม่ได้ทั้งสิ้น

๗. ผู้ซื้อจะติดต่อขอรับครุภัณฑ์ชำรุดที่ประมูลซื้อได้จากงานพัสดุ โรงพยาบาลฮอด หลังจาก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด ได้รับรายงานดังกล่าวจากคณะกรรมการแล้ว โดยงานพัสดุ จะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
และให้ผู้ซื้อไปติดต่อขอรับครุภัณฑ์ชำรุดจากงานพัสดุฯ ภายใน ๕ วันทำการ

๘. กำหนดการขายทอดตลาด ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลฮอด ตำบลหางดง อำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพนพล บุญเฉลย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฮอด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายการประเมินราคากลางการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/แบบขนาด	หน่วยเลขครุภัณฑ์	ประเภทเงิน	ว/ค/ป ที่ได้รับ	ต่อหน่วย	ใช้ประจำที่	เหตุผลของการชำรุด หรือเสื่อมสภาพ	ครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
103	เก้าอี้พลาสติก	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
104	ที่นอนผ้าฝ้าย	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
105	เครื่องวัดความดัน แบบมือปั๊ม	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
106	เครื่องวัดความดัน แบบมือปั๊ม	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
107	เครื่องวัดความดัน แบบมือปั๊ม	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
108	โคมไฟผ่าตัด	1		ไม่มีเลขในระบบ				ห้องคลอด	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
109	พัดลมดูดอากาศ	1		ไม่มีเลขในระบบ				ห้องเก็บรักษา	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
110	พัดลมดูดอากาศ	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
111	โทรศัพท์สำนักงาน	1	Parasonic สีดำ	ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
112	โทรศัพท์สำนักงาน	1	Parasonic สีดำ	ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
113	พัดลมใบจอร์	1	Mitsubishi	ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
114	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
115	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
116	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
117	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
118	พัดลมตั้งพื้น	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
119	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
120	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
121	พัดลมตั้งพื้น	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
122	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
123	พัดลมตั้งพื้น	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
124	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
125	พัดลมตั้งพื้น	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
126	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
127	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
128	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
129	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
130	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
131	พัดลมใบจอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
132	พัดลมใบจอร์	1	Hitachi	ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
133	พัดลมตั้งพื้น	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
134	โทรทัศน์ (เครื่องแพทย์)	1		ไม่มีเลขในระบบ				ห้องแล็บ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
135	โต๊ะโต๊ะ	1		ไม่มีเลขในระบบ				IT	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.คอมพิวเตอร์	1

คณะกรรมการประเมินราคากลาง และดำเนินการขาย




(นายวิวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์)

ประธานกรรมการ



(นายทองคำ นโปฬร์)

กรรมการ



(นายพูนพิลา ปัญญาคง)

กรรมการ

รายการประเมินราคาจากทางจำหน่ายคู่กันต์ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลออกต จัหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	จำนวน	ยี่ห้อ/แบบขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ประเภทเงิน	ว/ด/ป ที่เสร็จ	ค่าหน่วย	ใช้ประจำที่	แหล่งของงบารัฐจัด หรือเงินนอกงบ	ครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
70	โทรศัพท์สำนักงาน	1	Panasonic แบบ KXTSC11MX	7490-002-2564/1	เงินบำรุง	17 ก.พ. 64	990.00	OPD	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
71	โทรศัพท์มือถือ	1	Panasonic	7490-002-0002/1	เงินบำรุง	3 พ.ค. 54	3,990.00	บริหาร	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
72	โทรศัพท์สำนักงาน	1	Panasonic	7490-001-0463/37	เงินบำรุง	-	-	บริหาร	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
73	เครื่องสแกนบัตร	1	ยี่ห้อ ZOWETER	7440-001-0014/1	เงินบำรุง	15 มี.ย. 61	-	ห้องบัตร	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
74	พัดลมตั้งพื้น	1	ยี่ห้อ Hatai รุ่น HB-S16M4 ขนาด 16 นิ้ว	4140-001-0563/1-66	บริจาค	22 พ.ย. 65	-	งานซักฟอก	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
75	พัดลมตั้งพื้น	1	ยี่ห้อ Any สี่ขาเงิน	4140-001-0562/4	บริจาค	17 พ.ค. 62	-	ว.2	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
76	พัดลมโพร	1		4140-001-0004/64	บริจาค	24 ม.ค. 61	-	ว.1	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
77	เครื่องปั่น	1	HP Laser 107a	1601-009-2019/4	เงินบำรุง	25 พ.ย. 62	2,590.00	งานส่งเสริม	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.คอมพิวเตอร์	1
78	เครื่องปั่น	1	HP Laserlet P1102	7440-002-0009/47	เงินบำรุง	25 พ.ย. 54	3,600.00	งานส่งเสริม	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.คอมพิวเตอร์	1
79	เครื่องปั่น	1	HP Laserlet P1005	7440-002-0009/57	เงินบำรุง	11 ก.ค. 55	3,650.00	งานส่งเสริม	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.คอมพิวเตอร์	1
80	เครื่องปั่น	1	HP Laserlet P1102	7440-002-0009/62	เงินบำรุง	30 ส.ค. 56	3,750.00	งานส่งเสริม	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.คอมพิวเตอร์	1
81	จอคอมพิวเตอร์	1	Lemel	7440-001-0007/04	เงินบำรุง	1 ก.พ. 52	25,000.00	ฝ่ายบริหาร	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.คอมพิวเตอร์	1
82	หม้อหุงข้าว	1	Luccky Fram ขนาด 8 ลิตร	7330-001-0004/2	เงินบำรุง	20 ส.ค. 48	4,000.00	งานโภชนาการ	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.งานโภชนาการ	1
83	ตู้เย็น	1	SUMSUNG	4110-001-0002/20	เงินบำรุง	16 พ.ย. 52	13,490.00	ห้องผลิต	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.งานโภชนาการ	1
84	กระติกน้ำร้อน	1	SHARP 1.6 ลิตร	4520-001-0162/1	เงินบำรุง ปี 2561	30 ม.ค. 62	830.00	ว.1	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.งานโภชนาการ	1
85	กระติกน้ำร้อน	1	SHARP 1.6 ลิตร	4520-001-0162/2	เงินบำรุง ปี 2562	5 ต.ค. 62	750.00	ห้องพิเศษ 202	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.งานโภชนาการ	1
86	กระติกน้ำร้อน	1	SHARP 1.6 ลิตร	4520-001-0001/3	เงินบำรุง	5 ต.ค. 50	750.00	ว.1	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.งานโภชนาการ	1
87	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	SHARP 1.6 ลิตร	4520-001-0001/5	เงินบำรุง	7 ม.ค. 53	3,800.00	ห้องพิเศษ 206	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.งานโภชนาการ	1
88	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	ยี่ห้อ National รุ่น DH-777	4520-001-0002/17	เงินบำรุง	1 ม.ค. 49	4,000.00	บริหาร	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.โภชนาการและแพทย์	1
89	โทรทัศน์	1	JVC	5820-005-0002/5	เงินบำรุง	29 มี.ค. 61	8,000.00	กยภาพ	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.โภชนาการและแพทย์	1
90	โทรทัศน์	1	Panasonic	5820-005-0004/4	เงินบำรุง ปี 2566	7 ก.พ. 66	4,500.00	งานช่าง	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.โรงหนัง	1,500
91	โทรทัศน์	1	SHARP รุ่น LC-32LE280X	4310-001-0002/1-66	เงินบำรุง ปี 2566	7 ก.พ. 66	4,500.00	ward 1	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
92	เครื่องล้างจาน	1	ยี่ห้อ ROBOTA รุ่น OS24L						ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
93	เครื่องล้างจาน	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
94	เครื่องล้างจาน	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
95	เครื่องวัดความดัน	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
96	รถเข็นผู้ป่วย	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
97	รถเข็นผู้ป่วย	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
98	รถเข็นผู้ป่วย	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
99	รถเข็นผู้ป่วย	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
100	รถเข็นผู้ป่วย	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
101	รถเข็นผู้ป่วย	1							ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
102	เครื่องกระตุกหัวใจ	1						EMS	ข้าจุด เลื่อนคุณภาพ	ค.การแพทย์	1

คำสั่งกรรมการประเมินราคากลาง และลงนามการจ่าย

(นายวิวัฒน์ อัครวงศ์พิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

(นายทองคำ ไบโพธิ์)

กรรมการ

(นายสุวิภา ปัญญา)

กรรมการ

รายการประเมินราคากลางการจำหน่ายอุปกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ฯ	จำนวน	ยี่ห้อ/แบบขนาด	หมายเลขอุปกรณ์ฯ	ประเภทเงิน	ว/ค/ป ที่ได้รับ	ราคา ต่อหน่วย	ใช้ประจำที่	แหล่งของการชำรุด หรือเสื่อมสภาพ	ครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
36	รถเข็นผู้ป่วย	1		3920-038-0001/16	บริจาค	26 พ.ย. 58	-	ศูนย์แปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
37	รถเข็นผู้ป่วย	1		3920-038-0001/22	บริจาค		-	ศูนย์แปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
38	รถเข็นผู้ป่วย	1		3920-038-0001/23	บริจาค		-	ศูนย์แปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
39	รถเข็นผู้ป่วย	1		3920-038-0001/24	บริจาค		-	ศูนย์แปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
40	รถเข็นผู้ป่วย	1		3920-038-0001/25	บริจาค		-	ศูนย์แปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
41	รถเข็นผู้ป่วย	1		3920-038-0001/27	บริจาค		-	ศูนย์แปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
42	ทันตกรรมยาง	1	ชนิดเชื่อม	6530-001-0004/1	เงินบำรุง	21 เม.ย. 52	12,000.00	ward 2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
43	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา	1	ยี่ห้อ Am style	6515-029-0101/38	บริจาค	22 ก.ค. 65	-	OPD	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
44	เครื่องให้ความอบอุ่นสำหรับทารก	1	Infant radiant warmer phoexknew 100	6515-031-0202/2	เงินบำรุง	27 พ.ค. 53	129,000.00	ห้องคลอด	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
45	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	1	ยี่ห้อ TERUMO รุ่น E3-H55	6515-029-0101/2	เงินบำรุง	22 พ.ย. 51	5,500.00	ว.1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
46	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	1	ยี่ห้อ TERUMO รุ่น E3-H55	6515-029-0101/35	งบค่าเสื่อม 50% ปี 2556	21 พ.ค. 57	5,362.50	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
47	เครื่องปรับอากาศ	1	Sajio Denki	4120-001-0010/1	เงินบำรุงปี 2559	1 เม.ย. 59	44,000.00	ห้องแปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
48	เครื่องปรับอากาศ	1	Tasaki	4120-001-0006/4	เงินบำรุง	12 ต.ค. 49	25,000.00	งานบริการ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
49	เครื่องปรับอากาศ	1	Tasaki	4120-001-0006/33	เงินบำรุง	21 มิ.ย. 52	25,000.00	ลิฟท์ลิโบริ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
50	เครื่องปรับอากาศ	1	Tasaki	4120-001-0006/34	เงินบำรุง	21 มิ.ย. 52	25,000.00	ลิฟท์ลิโบริ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
51	เครื่องปรับอากาศ	1	Tasaki	4120-001-0006/37	เงินบำรุง	21 มิ.ย. 52	25,000.00	ห้องลิโบริ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
52	เครื่องปรับอากาศ	1		4120-001-0006/20	เงินบำรุง	2 พ.ย. 52	25,000.00	บริหาร	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
53	เครื่องปรับอากาศ	1		4120-001-0006/9	เงินบำรุง	1 เม.ย. 51	36,500.00	งานส่งเสริม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
54	เครื่องปรับอากาศ	1		4120-001-0006/11	เงินบำรุง	7 เม.ย. 51	25,000.00	ห้องวัดคลื่นหัวใจ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
55	เครื่องปรับอากาศ	1	Kent ขนาดไม่น้อยกว่า 15000 BTU	4120-001-0006/32	เงินบำรุง	21 มิ.ย. 52	25,000.00	ห้องพิเศษ 105	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	500
56	เครื่องผสมน้ำร้อน	1	ZOWETER	1601-010-0003/2-66	เงินบำรุง ปี 2566	20 ต.ค. 65	650.00	ห้องลิโบริ	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
57	โทรศัพท์มือถือ	1	Panasonic	7490-002-0002/5	เงินบำรุง	3 พ.ค. 54	1,274.00	W.2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
58	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	1	ยี่ห้อ Konica minolta รุ่น Bizhub 211	7430-003-0004/2	เงินบำรุง	1 ก.พ. 53	70,000.00	บริหาร	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
59	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	1	AWAC รุ่น AP1009HP	4120-001-0011/9	งบค่าเสื่อม 90% ปี59	2 มิ.ย. 59	46,500.00	ห้องแปล	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
60	พัดลมแบบโครง 16"	1	HITACHI	4140-001-0004/10	เงินบำรุง	30 เม.ย. 55	1,230.00	งานแพทย์แผนไทย	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
61	พัดลมโครง	1	Hitachi	4140-001-0004/46	เงินบำรุง	9 พ.ย. 53	1,231.00	หน่วยจ่ายกลาง	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
62	พัดลมโครง	1	Toshiba	4140-001-0004/49	เงินบำรุง	20 ก.ค. 55	1,650.00	ทันตกรรม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
63	พัดลมแบบโครง	1		4140-001-0004/56	เงินบำรุง	30 เม.ย. 56	1,230.00	W.1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
64	พัดลมโครง	1	Mitsubishi	4140-001-0004/68	เงินบำรุง	2 มิ.ย. 58	1,400.00	W.2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
65	พัดลมแบบโครง	1		4140-001-0004/69	เงินบำรุง	30 เม.ย. 55	1,230.00	W.2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
66	พัดลมโครง	1	Hitachi	4140-001-0005/32	เงินบำรุง	8 ก.ค. 53	1,290.00	W.1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
67	พัดลมโครง	1	Hitachi	4140-001-0005/33	เงินบำรุง	2 มิ.ย. 58	1,231.00	NCD	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
68	พัดลมแบบโครง	1		4140-001-0662/3	เงินบำรุง	30 เม.ย. 55	1,230.00	ห้องคลอด	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
69	พัดลมแบบติดผนัง	1	Mitsubishi	4140-001-0007/13	เงินบำรุง	30 เม.ย. 55	1,600.00	X-RAY	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1

คณะกรรมการประเมินมีราคาากลาง และดำเนินการขาย

(นายวิวัฒน์ อัครวงษ์พิพัฒน์)

ประธานกรรมการ

(นายทองคำ ไบโพล์)

กรรมการ

พญ.กนก วัฒนกุล

(นายทองคำ ไบโพล์)

กรรมการ

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	จำนวน	ยี่ห้อ/แบบขนาด	หมายเลขอุปกรณ์	ประเภทเงิน	ว/ด/ป ที่ได้รับ	ราคา ต่อหน่วย	ใช้ประจำที่	เหตุผลของการชำรุด หรือเสื่อมสภาพ	สรุป	ราคาประเมิน
1	โคมไฟหลอดการ	1		6515-025-0001/4	งค่าเสื่อม50%ปี59+เงินเหลือจ่าย	18 ธ.ค. 60	21,500.00	LR	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
2	โคมไฟหลอดการ	1		6530-025-0001	เงินบำรุง	24 ก.ค. 52	14,000.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
3	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ SCALF รุ่น M101	6530-009-0003/4	เงินบำรุง	10 ก.พ. 58	10,900.00	ส่งเสริม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
4	เครื่องสูบลมหนัก	1	ชนิดปั๊มพร้อมตัวลดแรงดัน	6530-009-0002/4	เงินบำรุง ปี57	8 เม.ย. 57	7,000.00	ward 2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
5	เครื่องสูบลมหนัก	1	SUPER FRECAITOR SFA-4225	6515-030-0215	เงินบำรุง	24 ก.ค. 42	35,000.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
6	เครื่องสูบลมหนัก	1		6530-009-0001/2	เงินบำรุง	28 มิ.ย. 59	3,200.00	แพทย์แผนไทย	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
7	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Baumanomete	6515-069-1301/2	เงินบำรุง	9 พ.ค. 54	5,000.00	OPD	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
8	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Baumanomete	6515-069-1301/3	เงินบำรุง	9 พ.ค. 54	5,000.00	LR	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
9	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Baumanomete	6515-069-1301/4	เงินบำรุง	9 พ.ค. 54	5,000.00	งานจิตเวช	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
10	เครื่องสูบลมหนัก	1	BAUM	6515-069-1301/7	เงินบำรุง	23 เม.ย. 56	5,500.00	ward 2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
11	เครื่องสูบลมหนัก	1	BAUM	6515-069-1301/8	เงินบำรุง	23 เม.ย. 56	5,500.00	ward 2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
12	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ BAUM	6515-069-1301/10	เงินบำรุง	23 พ.ค. 55	5,500.00	NCD	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
13	เครื่องสูบลมหนัก	1	ชนิดกดปั๊ม	6515-069-2401/1	เงินบำรุง	11 ต.ค. 54	4,000.00	ทันตกรรม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
14	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ YUYUE (suction Phlegm) 7E-A	6515-035-1206/21	บริจาค	14 ก.พ. 61	-	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
15	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Rister รุ่น R-Champ	6515-029-0101/13	เงินบำรุง	11 มิ.ย. 55	4,000.00	NCD	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
16	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Rister รุ่น R-Champ	6515-029-0101/14	เงินบำรุง	11 มิ.ย. 55	4,000.00	งานส่งเสริม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
17	เครื่องสูบลมหนัก	1		6515-036-0201/1	เงินบำรุง	17 ต.ค. 40	75,000.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
18	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Atom soncizler 305	6515-051-0001/3	เงินบำรุง	17 ก.พ. 50	-	ward 2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
19	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Allied (U.S.A)	6515-003-2101/5	เงินบำรุง ปี58	29 ก.พ. 59	165,000.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
20	เครื่องสูบลมหนัก	1		6515-025-1001/1	เงิน UC	14 ก.ม. 47	54,000.00	ห้องคลอด	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
21	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Traumo(Thailand) รุ่น TE-171	6515-025-1001/12	งค่าเสื่อม 40%	28 พ.ย. 55	63,500.00	ward 1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
22	เครื่องสูบลมหนัก	1	Pinkit dental 2005 (ทองแดง)	6520-004-0004/6	เงินบริจาค	10 ต.ค. 59	-	ทันตกรรม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
23	เครื่องสูบลมหนัก	1	เทอร์มูม รุ่น TE-112	6515-025-1001/24	งค่าเสื่อม50%ปี56	21 พ.ค. 57	66,000.00	ward 1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
24	เครื่องสูบลมหนัก	1	Terumo TE-112	6515-025-1001/32	เงินบำรุง	5 พ.ย. 57	50,000.00	ward 1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
25	เครื่องสูบลมหนัก	1	Danmapap CTS Criticare 506N3	6515-026-1011/4	เงินบำรุง	30 เม.ย. 54	62,000.00	งานโรคเบาหวาน	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
26	เครื่องสูบลมหนัก	1	Danmapap CTS Criticare 506N3	6515-026-1011/5	เงินบำรุง	30 เม.ย. 54	62,000.00	W-1	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
27	เครื่องสูบลมหนัก	1	Dash 2500	6515-027-2002/4	งค่าเสื่อม50% ปี56	21 พ.ค. 57	165,000.00	ward 2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
28	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ ZOLL รุ่น M	6515-027-3001/5	งค่าเสื่อม 50% ปี 2556	8 พ.ค. 57	350,000.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
29	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ Medtronic รุ่น LIFEPAK 20E	6515-027-3001/2	เงินบำรุง	7 พ.ย. 54	448,000.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
30	เครื่องสูบลมหนัก	1	ยี่ห้อ ALP-K2 รุ่นDM-3000 ประเทศญี่ปุ่น	6515-069-0006/2	งค่าเสื่อม 50% ปี59	28 มิ.ย. 59	11,800.00	ห้องส่งเสริม	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
31	เครื่องสูบลมหนัก	1	Niseei รุ่น DM-3000	6515-069-0561/5	งค่าเสื่อม ปี 2561	7 พ.ค. 61	12,900.00	W-2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
32	เครื่องสูบลมหนัก	1	Niseei	6515-069-1062/1	เงินบำรุง	2 ต.ค. 62	25,000.00	W-2	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
33	เครื่องสูบลมหนัก	1		6530-040-2001/2	เงินบำรุง	16 มิ.ย. 52	19,000.00	ห้องจ่ายกลาง	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
34	เครื่องสูบลมหนัก	1		7240-002-0014/2	เงินบำรุง	29 พ.ค. 56	6,500.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1
35	เครื่องสูบลมหนัก	1		7240-002-0014/3	เงินบำรุง	28 ธ.ค. 59	4,500.00	ER	ชำรุด เสื่อมคุณภาพ	ค.การแพทย์	1

~~คณะกรรมการประเมินราคาากลาง และดำเนินการขาย~~



On On

center of gravity

ประธานกรรมการ
(นายวิรัตน์ อัครวงศ์พิพัฒน์)

(นายทองคำ ใบโพธิ์)
กรรมการ


กรรมการ
(นายพุ่มทิวา บุญญาตง)

รายการประเมินราคากลางการจำหน่ายทรัพย์สินฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ชื่อ/แบบขนาด	หมายเลขทรัพย์สิน	ประเภทเงิน	ว/ด/ป ที่ได้รับ	ต่อหน่วย	ใช้ประจำที่	แหล่งของงบฯ	ครุภัณฑ์	ราคาประเมิน
136	จอคอมพิวเตอร์	1		ไม่มีเลขในระบบ				IT	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	คอมพิวเตอร์	1
137	กระตักน้ำร้อน	1		ไม่มีเลขในระบบ				ward 1	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.งานบ้านครัว	1
138	กระตักน้ำร้อน	1		ไม่มีเลขในระบบ				ward 1	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.งานบ้านครัว	1
139	ไมโครเวฟ	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.งานบ้านครัว	1
140	เครื่องอบผ้าขนาดเล็ก	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.งานบ้านครัว	1
141	กัฒนน้ำร้อนไฟฟ้า	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.งานบ้านครัว	1
142	เครื่องขยายสัญญาณทีวี	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	1
143	แผงวงจรไฟฟ้า	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.ไฟฟ้าและวิทยุ	1
144	ไมโครน	1		ไม่มีเลขในระบบ				ห้องทันตกรรม	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.โรงงานครัว	1
145	เครื่องดูดอากาศ	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.โรงงาน	1
146	กระตักน้ำร้อน	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.งานบ้านครัว	1
147	พัดลมใบจริง	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
148	พัดลมติดผนัง	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
149	พัดลมติดผนัง	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
150	พัดลมใบจริง	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
151	พัดลมใบจริง	1		ไม่มีเลขในระบบ					ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.สำนักงาน	1
152	เครื่องปั่นนม	1		ไม่มีเลขในระบบ				งานช่าง	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.โรงงาน	1
153	รถเข็นผู้ป่วย	1		ไม่มีเลขในระบบ				ตูมฝังโล	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.โรงพยาบาล	1
154	รถเข็นผู้ป่วย	1		ไม่มีเลขในระบบ				ตูมฝังโล	ชำรุดเสื่อมคุณภาพ	ค.โรงพยาบาล	1
รวมราคาจัดซื้อ							2,402,828.50		ราคาประเมินจำหน่าย		6,144

สรุป รายการประมาณราคากลางทรัพย์สินเพื่อจำหน่าย โรงพยาบาลสตูล เป็นเงินทั้งสิ้น 6,144 บาท (หกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)


คณะกรรมการประเมินราคากลาง และดำเนินการขาย



(นายวิวัฒน์ อัครวงศ์พัฒน์)
ประธานกรรมการ



(นายทองคำ ไม้โพธิ์)
กรรมการ



(นายทศนวิภา บัญญาตง)
กรรมการ